### Détecteurs de fumée

Les détecteurs de fumée sont situés dans les salles des machines et les locaux d'équipement électrique et téléphonique de l'immeuble. Une fois déclenchés, les détecteurs de fumée activeront un signal d'ALARME qui retentira sur l'étage concerné et les étages au-dessus et au-dessous de celui-ci. Un signal d'ALERTE retentira à travers l'immeuble. (Voir la section Système d'avertisseurs d'urgence).

### Réseau de gicleurs

L'immeuble est muni d'un système de gicleurs en cas d'incendie. Vous les remarquerez qui dépassent du plafond. Déclenchés par la chaleur ou au toucher, ils libèrent automatiquement de l'eau sur un rayon d'environ 2.5 m (7 pieds). N'attachez jamais de décorations de Noël ou tout autre objet au gicleur et assurez-vous de laisser un espace d'au moins 0.5 m (18 pouces) sous le gicleur afin de favoriser la libre circulation de l'eau.

## Système d'avertisseurs d'urgence

Des avertisseurs d'urgence émettront une sonnerie dans le Système de réseau de hautparleurs situés dans l'ensemble de l'immeuble. Dès qu'un détecteur de fumée ou de chaleur est activé, qu'une vanne de gicleur est ouverte, qu'une alarme est actionnée manuellement, ou que le Centre de contrôle de l'immeuble intervient volontairement, la sonnerie retentira pour avertir les occupants de l'immeuble qu'il y a possibilité d'urgence. Les sonneries indiquent une ALARME ou une ALERTE. Les consignes à respecter selon les différents signaux sonores sont décrites ci-dessous.

Le système d'avertisseur sonore de l'édifice Lester B. Pearson est constitué de **deux (2)** signaux distincts.

# Le signal d'ALARME

La sonnerie intermittente de l'avertisseur à un étage donné à un rythme de 120 coups à la minute, soit deux coups à la seconde signifie que tous les occupants de l'étage doivent immédiatement évacuer l'immeuble et s'en éloigner d'une distance minimum de 100 mètres (300 pieds).

# Le signal d'ALERTE

La sonnerie intermittente de l'avertisseur à un étage donné à un rythme de 20 coups à la minute, soit un coup toutes les trois secondes signifie que tous les occupants de l'étage doivent se préparer à évacuer les lieux et à suivre les instructions données au moyen du système de haut-parleurs de l'immeuble.