le ferme conserver.

pacité et au

et 4 lbs Toute nourriture bien digérée passe par les ou végéta ines ; celle qui ne l'est pas passe par les excréents solides. L'urine est de beaucoup la plus atières orgine mais elle est de beaucoup plus difficile à

que ne pe La décomposition lente du fumier de ferme Il restitus le sol, fait qu'il ne suffit pas, dans la majoqui lui fa des cas, aux besoins de la plante qui nous cupe. Dans cette culture, il lui faut des auis fait que staires : la potasse, l'azote, l'acide phosphorique terres forte souvent la chaux.

Les engrais chimiques, par l'absorption es sols lége mpte qu'en font les plantes, leur servent de midité et le rriture immédiate et le fumier de ferme vient est de reteron tour leur apporter les éléments nutritifs mis en liber essaires à leur parfait développement.

La quantité de fumier de ferme à appliquer comme on arpent de terre doit nécessairement varier i le produisce la condition de richesse du sol, selon la nimaux, 30 été de tabac à cultiver, la qualité et la quanants employ de feuilles que l'on veut produire. Dans une er est consei e maigre, il faut de 35 à 40 voyages de fumier ux est richerpent, mais on peut en diminuer le nombre e du fumier roportion de la richesse du sol. En général, isque plus en ne mettant pas assez d'engrais