

Chlorhydrate de morphine ou d'héroïne. 0 gramme 06
Solution alcoolique de trinitrine à 1/100. LX gouttes
Eau distillée de laurier cerise. 20 grammes
Eau distillée q. s. p. 100 grammes
par cuillerée à café, 2 ou 3 fois par jour.

Enfin s'il faut agir rapidement, l'injection de morphine demeure la médication souveraine.

On peut associer l'opium à ces toni-cardiaques comme dans la formule :

Poudre de Dower. 0 gramme 20
Poudre de digitale. 0 gramme 10

Ce cachet est à prendre surtout dans l'insomnie.

Ces différents modes d'emploi de l'opium répondent à des indications spéciales : L'angine de poitrine comporte une indication capitale pour l'usage de la morphine. Néanmoins il est loin de n'y pas recourir d'emblée et on peut d'abord donner en un quart d'heure 2 ou 3 cuillerées de la solution trinitrine-héroïne. Mais si l'élément douleur persiste, l'injection de morphine doit être pratiquée.

De même dans l'œdème aigu du poumon les auteurs souscrivent entièrement à la doctrine de Vaquez écrivant que "l'injection de morphine est le meilleur moyen de remédier au danger subit qui résulte d'une crise d'œdème aigu pulmonaire."

Dans toutes les formes d'hypertension artérielle, le spasme vasculaire jouant ou étant appelé à jouer un rôle prédominant, la médication opiacée est destinée à agir efficacement. Cependant il conviendra d'agir avec prudence dans les fortes hypertensions permanentes (athéromes, arterio-sclérose). Pourtant le cachet de poudre de Dower et de poudre de digitale apporte un soulagement à la dyspnée et à l'insomnie de ces malades.

L'élément douloureux des péricardites sèches est justifiable des