

85. Ichneumon jaune-citron. *Ichneumon citrinus*

n. sp.

♂—Long. .70 pce. Jaune-citron, un point de chaque côté de la face au-dessus du chaperon, tout le derrière de la tête avec une grande tache sur le vertex descendant jusqu'aux antennes, une bande longitudinale sur chacun des lobes du mésothorax, les sutures du métathorax, une double tache sur les flanes, une double tache aussi sur la poitrine, une tache à l'extrémité des cuisses postérieures avec le sommet de leurs jambes et l'extrémité de l'abdomen, blanc. Antennes noires, avec le scape jaune-pâle en dessous. Ailes possablement enfumées avec les nervures brunes et le stigma fauve. Métathorax densément ponctué, ses lignes soulevées peu prononcées formant une aréole centrale en carré. Post-pétiole ponctué, brusquement élargi au sommet avec une tache noire avant l'extrémité, le reste de l'abdomen allongé, déprimé, jaune-citron avec les 3 derniers segments noirs.—Ottawa (Harrington).

Espèce tout-à-fait remarquable par sa couleur jaune- pâle qu'on croirait décolorée.

85. Ichneumon caché. *Ichneumon absconditus*, n. sp.

♂—Long. .35 pce. Noir, grêle; les côtés de la face, les orbites antérieurs et postérieurs interrompus sur le vertex, une tache de chaque côté du chaperon, les palpes, une ligne sur les bords latéraux du prothorax, une autre au dessous de l'insertion des ailes antérieures, avec l'écusson, blanc. Tête en carré transversal; antennes sétacées, courtes, grenues, brunes, roussâtres en dessous avec un petit anneau blanc en dessus au delà du milieu. Ecusson plan, blanc avec une échancrure en avant; le métathorax à lignes soulevées distinctes formant une aréole centrale en carré avec sa partie antérieure arrondie. Ailes subhyalines, les nervures brunes, le stigma brun-roussâtre. Pattes noires, les antérieures avec les genoux, une ligne sur le devant de la jambe et les tarses, blanchâtre; les postérieures sans aucune tache. Abdomen allongé, linéaire, les segments 2, 3 et 4 fortement ponctué, avec les sutures et une étroite ligne au sommet roussâtres; les gastrocèles petits, roussâtres, le post-pétiole peu