

Après le dernier remplissage, la surface doit être égalisée en laissant le milieu un peu plus haut que les bords. Si l'ensilage ne doit pas être consommé de suite, il est recommandable, pour diminuer la perte de la surface de la masse, de recouvrir cette dernière de 10 à 12 pouces de paille hachée ou de balle que l'on foule parfaitement bien après l'avoir arrosée de quelques seaux d'eau.

Il est entendu que l'on prend toujours l'ensilage, pour la consommation, sur le dessus du silo, et que la surface de la masse d'ensilage ne doit pas être détassée.

Pendant les jours froids de l'hiver nous pouvons éloigner les dangers de la gelée en tenant la masse d'ensilage un peu plus basse près des parois qu'au centre. L'ensilage gelé doit être réchauffé avant d'être servi aux animaux.

Il n'est pas recommandable de donner plus de 40 à 50 livres d'ensilage par jour, à une vache de taille moyenne, et cette quantité doit être divisée en deux repas.

Le meilleur moyen de faire consommer l'ensilage est de le mélanger à du foin haché, ou encore à de la balle. La balle, servie seule, constitue une nourriture trop sèche, et l'ensilage est une nourriture très aqueuse, alors en mélangeant ces deux aliments, le défaut de l'un corrige celui de l'autre et nous en obtenons une nourriture parfaite.

Puissent les quelques conseils contenus dans ce petit bulletin contribuer un peu à l'extension de la culture du blé-d'Inde et à la pratique de l'ensilage chez les cultivateurs de notre Province. C'est ma seule ambition.

---