

FORMULAIRE

Goître exophtalmique

Hygiène.—Nourriture simple et substantielle ; de préférence le régime lacté. Interdire les excitants ; alcool, thé, café. Bien surveiller le fonctionnement des émonctoires. Eviter les fatigues, séjour à la campagne. Hydrothérapie.

Médication.—Contre l'asystolie cardiaque : digitale.—Contre l'insomnie : bromures ou antipyrine.—Contre l'anémie prononcée : le fer.—Electrification du cou.

Traitement chirurgical.—Réservé pour les cas graves.—Injections intra-thyroïdiennes de teinture d'iode, faites avec une aseptic complète, et en évitant les vaisseaux.—Résection partielle de la glande.

JOFFROY et ACHARD.

Broncho-pneumonie (enfants du premier âge).

Infusion d'ipéca.....	4 onces
Sirop d'éther.....	3 drachmes
Acétate d'ammoniaque.....	8-30 grains.

Sig. La moitié ou la totalité de la potion dans la journée, suivant l'âge.

Dans la forme aiguë commune, injections d'huile camphrée au $\frac{1}{10}$. Jusqu'à six mois 4 gouttes ; après six mois : 8 gouttes ; après deux ans, 16 gouttes.

Ou bien par la bouche :

Camphre pulvérisé.....	$\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ gr
Sucre de lait.....	8 grains

Pour un paquet (No 6).

Sig.—3 ou 4 paquets dans la journée, avant les têtées

En cas de signes d'asthénie cardiaque ou d'asphyxie, il faut recourir aux injections de caféine :

Caféine.....	} à 15 grains
Benzoate de soude.....	
Eau distillée.....	3 drachmes

Sig. Une demi-seringue au-dessous d'un an ; une seringue entière de 1 à 2 ans.

Combattre la fièvre trop forte par les enveloppements hydriques ou les bains. Quand on ne le peut pas :

Eau distillée	12 drachmes
Sirop simple.....	2 drachmes
Extrait de réglisse.....	1 drachme
Bichlorhyd. neutre de quinine.....	$\frac{1}{2}$ scrupule

Sig.—Une cuillerée à café renferme $\frac{3}{4}$ grain.—MARFAN.