

mêmes organismes ont été découverts également dans les cellules de la cervelle d'animaux dont la mort a pu être attribuée ensuite, sans erreur possible, à d'autres causes que la rage. Il est donc évident que les progrès effectués n'ont pas été suffisants pour fournir un diagnostic que l'on puisse substituer à l'inoculation des animaux.

PERSONNES ET ANIMAUX MORDUS.

Pour conclure, on ne saurait trop insister sur ce point que la morsure d'un chien ou d'un animal quelconque ne transmet jamais la rage si cet animal, au moment de la morsure, n'est lui-même affecté de la maladie.

Il est donc extrêmement important, dans des cas de morsure d'une nature suspecte, de s'assurer de l'animal qui inflige la morsure et de le tenir en observation; si les symptômes de la rage ne surviennent pas au cours de quelques jours, aucun danger n'est à craindre.

Si l'on abat immédiatement l'animal, ce qui arrive trop fréquemment, il est très difficile de s'assurer s'il était ou non enragé. C'est là un détail important, car le seul fait d'avoir été mordu par un animal, même quand il ne saurait y avoir de soupçon, peut, par suite des théories imaginaires et erronées transmises d'une génération à l'autre, avoir des conséquences sérieuses chez un individu d'un tempérament nerveux.

Pour cette raison il n'y a peut-être pas de maladie contagieuse des animaux inférieurs qui demande, à un aussi haut degré, l'exercice de prudence, de bons sens et de jugement.

Quand des animaux précieux sont mordus on devra consulter promptement un vétérinaire, et, en attendant son arrivée, s'efforcer par tous les moyens de faire saigner la blessure. On fera mieux de laisser le reste au vétérinaire, mais si celui-ci tardait trop à venir, la meilleure chose que l'on pourrait faire serait d'appliquer de l'acide nitrique pur. On fera tomber cet acide goutte à goutte soigneusement dans la blessure en pratiquant un massage sur cette dernière afin d'assurer la pénétration de l'acide jusque dans ses profondeurs.

Chaque fois qu'un être humain a malheureusement été mordu, et quand il existe le plus léger soupçon de rage, on devra, sans le moindre délai, se procurer les services d'un médecin et prendre promptement les mêmes mesures de précaution.