

la base de l'alimentation, on trouve que 1 kilogramme de pain à 35 pour 100 d'eau contient approximativement :

	P.	PO ³ .	
Pain de munition avec farine blutée à 80 pour 100.....	1,04	2,47	
Pain de munition avec farine blutée à 70 pour 100.....	0,91	2,16	
Pain des hôpitaux civils de Paris	0,85	1,96	
Pains des boulangeries civiles	}	0,53	1,23
		à	à
		0,78	1,82

De semblables écarts existent pour l'azote; ils justifient les doléances des boulangers, qui se plaignent d'avoir des farines de moins en moins panifiables.

J'ai signalé, depuis longtemps, l'affaiblissement progressif du gluten dans les farines : il tient à différentes causes ; mais, avant tout, au mode de mouture par cylindres, et aux perfectionnements apportés dans les bluteries au cours de ces dernières années. Dans les farines douze-marques que nous avons étudiées, on ne rencontre presque plus ces débris cellulodiques qui sont si abondants dans les farines de meule.

Pour répondre efficacement aux *desiderata* exprimés par le Syndicat général de la Boulangerie, il faudrait amener le consommateur à exiger du boulanger un pain moins blanc....

LES BAINS MÉDICAMENTEUX EN DERMATOLOGIE.

M. le docteur Tansard a consacré sa thèse à l'étude des bains médicamenteux dans le traitement des dermatoses, en donnant toutes les indications nécessaires à leur administration.

Bain glycériné émollient.

Glycérine..	56 grammes.
Gomme adragante..	28 —

On jette ce mélange dans l'eau du bain. Cette formule est employée particulièrement par les Anglais dans le traitement de l'ichtyose. En suivant cette méthode les médecins qui la préconisent auraient obtenu les meilleurs résultats.

La température du bain doit être celle du bain tiède, afin de ne déterminer aucune réaction inutile du côté de la peau.

Quant à sa durée, elle peut osciller suivant les cas entre une demi-heure et une heure.