Le Bulletin de la Ferme

PUBLIÉ PAR

La Compagnie de Publication du Bulletin de la Ferme

ÉDITEURS-PROPRIÉTAIRES

1230, Rue St-Valier, Québec

Administration Phone 7400
Rédaction Phone 7351

Abonnement : 25 sous par année.

Tarif d'annonces : 5 sous la ligne agathe.

Prix spéciaux par contrat.

Afin d'assurer leur inscrtion dans une édition donnée les manuscrits doivent être recus le ou avant le 15e jour du mois précédent celui de la publication.



Le Canada

Il est sous le soleil un sol unique au monde, Où le Ciel a versé ses dons les plus brillants, Où, répandant ses biens, la nature féconde A ses forêts mêle ses lacs géants.

Sur ces bords enchantés notre mère la France, A laissé de sa gloire un immortel sillon; Précipitant ses flots vers l'Océan immense, Le noble St-Laurent redit encore son nom.

Heureux qui le connaît, plus heureux qui [l'habite,

Et ne quittant jamais pour chercher d'autres [cieux

Les rives du grand fleuve où le bonheur l'invite Sait vivre et sait mourir où dorment ses aïeu.

OCTAVE CRÉMAZIE

Québec, 12 janvier, 1858.

Février

Il n'est pas de cultivateur qui n'ait quelques inquiétudes à l'époque où les vaches sont près de vêler. Quelques mesures préventives peuvent être nécessaires pour mener les choses à bien, et voici quelques recommandations que nous croyons utile de présenter:

Deux ou trois semaines avant la fin de la gestation, il est bon de réduire la propertion des aliments concentrés de la ration de la vache, et de donner plutôt une nourriture très digestible et rafraîchissante en quantité modérée, telle que foin, fourrage léger, ensilage, racines fourragères, boissons tièdes et farineuses, tisanes de graine de lin, etc. Il est prudent même de compléter ces précautions par un purgatif léger consistant en 5 onces de sulfate de soude ou de magnésie, mélangées à un demiard de mélasse. Si le pis de la vache

commence à gonfier d'une façon exagérée, quelque temps avant le vêlage, on doit traire l'animal. Traire les vaches avant le vêlage ne peut nuire; l'omettre peut devenir une cause de fièvre de lait.

Il est bon, dans chaque ferme, de réserver un local spécial, bien clos, propre, assez vaste et pourvu d'une abondante litière, pour y mettre en liberté chaque vache sur le point de vêler.

. .

Faites maintenant tous les travaux qui peuvent être exécutés pendant l'hiver, afin de pouvoir, le printemps, consacrer tout votre temps aux travaux si importants de cette énoque.

. . .

Les harnais ont-ils été réparés? Le bois pour la cuisine est-il prêt? Les instruments d'agriculture sont-ils en bon ordre?

. .

Lorsqu'un cheval, après un travail quelconque, revient mouillé, il faut le bouchonner vigoureusement pour le sécher. Lorsqu'il n'est pas possible de faire bouchonner d'une façon suffisante un cheval mouillé ou en grande transpiration, il faut le promener au pas, car le rentrer à l'écurie dans cet état est commettre une grosse imprudence.

0'0

Préparez votre commande de graines de semence; achetez-les d'avance afin de ne pas perdre de temps pour cet achat lorsque le printemps arrivera.

0 0

Achetez, pour la semence, seulement les meilleures graines; ce qui est de qualité inférieure est toujours trop cher.

Préparons nes semences

Variétés les plus productives de Betteraves, Choux de Siam, Navets, Carottes

RENDEMENT MOYEN POUR TROIS
ANNÉES

BETTERAVES

	(Standard)	
Intermédiaire jaune géante (E)	35.78	100
Betterave à sucre (S)	40.33	95
Perfection Red Mammoth (R).	37.94	36
Globe jaune Primée (S)	39.02	82

CHOUX DE SIAM

	1.0	
Westbury de Hall (R)	25.71	00
Kangourou (E)		103
	27.88	

NAVETS

White Globe (E)	28.29	100
Imperial Green Globe (S)	30.82	102
Long Keeper Aberdeen (S)	23.34	100

CAROTTES

Champion Intermédiaire (E)	28.23	900
Jaune Intermédiaire (S)	20.78	88
Magnum Bonum (S)	18.45	86

Défrichement

CE QU'ON NE DOIT PAS DÉFRICHER ET OÙ
DÉFRICHER

1.-Ce qu'on ne doit pas défricher:

· C'est une bien malheureuse erreur de croire que toutes les terres doivent être défrichées. Cette erreur a ruiné un grand nombre de cultivateurs en ne leur laissant qu'un sol improductif. C'est pourquoi on ne devrait jamais déboiser les sols trop pierreux, les côteaux absolument incultivables, les sols trop bas et trop humides. Ces endroits formeront la réserve de bois que tout cultivateur a besoin pour le chauffage des bâtisses. Chaque colon devrait encore laisser à tous les huit ou dix arpents sur sa ferme des bosquets pour la protection des animaux contre les ardeurs du soleil en été; et contre les grands vents et pluies d'automne. Ils conserveront encore une certaine humidité au sol en empêchant les vents de le sécher; de plus on remarque que dans les endroits où il y a beaucoup de bois il pleut plus souvent par conséquent on a beaucoup moins à souffrir de la sécheresse.

2.-Où défricher?

Quand on veut s'établir sur un lot on doit choisir un endroit où plus tard il y aura de nombreux voisins, où les communications seront faciles, où le marché sera bon et où la terre est productive. Sur un lot il faut choisir pour loger ses bâtiments un endroit pas trop humide; mais où il y a de l'eau potable en quantité suffisante pour le besoin des animaux de la ferme. Il faut aussi que cette partie soit fertile et à proximité des voies de communication.

J.-B. JOSEPH

Protection des meutons centre les chiens

Devoir des Municipalités.—Taxe sur Les Chiens.—Paiement des Dom-Mages

Pendant longtemps, une des objections que les cultivateurs soulevaient contre le développement de l'élevage du mouton dans la Province, était le "danger des chiens" auquel étaient exposés les troupeaux de moutons dans beaucoup de localités où ces carnassiers laissés trop libres faisaient parfois de redoutables dégâts.

Cette objection est disparue ou a perdu presque toute sa force depuis que la Législature procvineial a adopté une loi en vertu