

FORMULAIRE

1.—**Diarrhée.**—Prof. WM THOMSON.

P.—Acétate de plomb.....	16 grains.
Camphre pulvérisé.....	12 grains.
Poudre d'opium.....	3 grains.
Sous-carbonate de bismuth.....	12 grains.
Extrait de gentiane.....	gr. q. s.

M.—Diviser en 12 pilules.

Dose : Une pilule toutes les heures ou toutes les deux heures, suivant la gravité de la maladie.

2.—**Tonique.**—WM GOODELL.

P.—Sublimé corrosif.....	de 1 à 2 grains.
Liqueur de chlorure d'arsenic.....	1 drachme.
Acide muriatique dilué.....	} ââ 2 drachmes.
Teinture de chlorure de fer.....	
Sirop de gingembre.....	2 onces.
Eau.....	q. s. pour 6 onces.

M.—*Dose* : Deux grammes après chaque repas.

3.—**Hémorroïdes.**—Prof. H. A. HARE.

P.—Acide gallique.....	10 grains.
Extrait d'opium.....	4 grains.
Extrait de belladone.....	5 grains.
Onguent simple.....	4 drachmes.

M.—Appliquer localement matin et soir.—*College and Clinical Record.*

4.—**Tuberculose pulmonaire.**—DR SARACCO.

P.—Créosote pure de hêtre.....	5 grammes.
Alcool rectifié.....	500 “
Glycérine pure.....	250 “
Chloroforme.....	20 “
Essence de menthe.....	8 “

M.—Agiter chaque fois avant de s'en servir.

Toutes les trois heures, pendant le jour, la malade doit prendre une cuillerée à bouche de ce mélange, dans un demi-verre d'eau sucrée.

Le danger de nos démocraties est la contradiction entre nos maximes et nos mœurs.

ETIENNE LAMY.

La fortune vient quelquefois en dormant, jamais en rêvant.

G. M. VALTOUR.