

Les soins hygiéniques et le traitement diététique suffisent le plus souvent pour guérir une indigestion intestinale ou une congestion des glandes, accompagnées d'une diarrhée abondante. Lorsque l'inflammation de l'intestin est plus grave et qu'il existe de vives douleurs sans diarrhée profuse, l'on recommandera le traitement suivant :

*1<sup>er</sup> jour :*

Purgatif d'huile de ricin à dose d'une à deux cuillerées à soupe ou sulfate de soude (20 grammes); (6 drachmes) ou sulfate de magnésie (30 grammes, 1 once).

Localement on appliquera sur toute la région de l'abdomen une compresse humide chaude sur laquelle on aura versé une cuillerée à thé d'huile essentielle de thym ou de cannelle de Chine. L'on recommandera une diète hydrique et l'eau de riz, de tapioca, de sagou ou une limonade au citron.

*2<sup>e</sup> jour :*

Opium .....	3 centigr. (1/2 grain)
Tannin .....	12 centigr. ( 2 grains)
Monobromure de camphre.	6 centigr. ( 1 grain)

Pour un cachet à prendre toutes les 2 ou 3 heures au besoin.

La même formule peut être utilisée à dose double sous forme de suppositoire.

*3<sup>e</sup> jour :*

Si les selles sont fréquentes et douloureuses, l'on prescrira :

Elixir parégorique .....	
Sirop d'acacia .....	

ad 60 grammes (2 onces).

Dose : Une cuillerée à dessert ou à soupe toutes les 2 ou 3 heures.

*4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> jours :*

L'on donnera les cachets suivants comme pansement aseptique de la muqueuse intestinale :

Sous-nitrate de bismuth..	60 centigr. ( 8 grains)
Magnésie calcinée .....	12 centigr. ( 2 grains)
Résorcine .....	12 centigr. ( 2 grains)
Opium .....	3 centigr. (1/2 grain)

Pour un cachet ; dose : un toutes les 3 ou 4 heures.