vure. Le lombric est rond, jaunâtre ou rougeatre, long de 10 à 12 pouces, effilé en avant et en arrière. Rarement isolés, les lombrics, qui habitent le petit intestion, sont ordinairement reunis au nombre de 8 ou 10, ou même plus encore. Ils se rencontrent peu chez les petits bébés, du moins chez ceux qui sont élevés au sein, en revanche, on les voit paraître chez ceux qu'on nourrit prématurément avec des bouillies, avec des soupes, chez ceux à qui on donne des fruits et des légumes. Très fréquent aussi de les voir survenir dans la convalescence des maladies graves, comme la scarlatine, la fièvre typhoïde, la variole etc.

Certains signes que l'on donne comme infaillibles pour aider à reconnaître la présence des vers, ne sont rien moins que certains: dilatation de la pupille, cercle bleuâtre autour des yeux (yeux cernés) démangeaisons aux narines, etc.

Le seul signe certain est la présence des vers dans les selles de l'enfant.

Le meilleur remède contre les lombrics est la santonine, et c'est à la santonine que le médecin, appelé à un cas semblable, prescrit d'ordinaire. La santonine forme la base de la plupart des pastilles à vers en vente dans les pharmacies. L'administration de ce médicament doit être suivie de celle d'un purgatif (huile de ricin ou magnésie).

L'oxyure est un tout petit ver, en forme de fil, long de ½ pouce à 1 pouce, et qui se loge dans la fin de l'intestin (*) dans les plis de l'anus.

Quand vient le soir, et que l'enfant est au lit, il éprouve à l'anus des démangeaisons insupportables qui le poussent à y

Deux espèces de vers se rencontrent surtout chez l'enfant : le lombric et l'ox-yure. Le lombric est rond, jaunâtre ou rougeâtre, long de 10 à 12 pouces, effilé en avant et en arrière. Rarement isolés, les lombrics, qui habitent le petit intestion, sont ordinairement réunis au nombre peuvent amener des pertes blanches.

On combat les oxyures au moyen de lavements faits de divers médicaments : décoction de deux gousses d'ail dans du lait, décoction d'oignon, dissolution de sel marin. Quelquefois on se trouve bien de simples lavements d'eau froide,

En terminant, M. le Dr Caradec recommande aux mères d'avoir toujours recours au médecin pour le traitement des vers. Je ne saurais mieux terminer l'analyse du travail de mon estimé confrère qu'en appuyant sur cette dernière recommandation. Trop souvent il arrive que les mamans se mèlent de médicamenter leurs enfants un peu à l'aveuglette, il faut le dire, chaque fois qu'elles soupçonnent, chez les petits, la présence des vers. La plupart du temps le traitement est mal dirigé et manque son effet quand il n'est positivement pas nuisible.

Dr. H. E. DESPOSIERS.

CONSEILS AUX OUVRIERS DES MANU-FACTURES DE LAINE.

Les manufactures de laine sont en général plus salubres que les manufactures de coton.

On a toujours soin de tenir la laine bien graissée pendant les diverses transformations qu'on lui fait subir, depuis ce moment où elle entre dans les manufactures jusqu'à ce qu'elle soit filée ou fabriquée.

Le coton au contraire est fabriqué sans huile ni graisse, au moyen de machine à

^(*) Ce que le vulgaire décore du nom de fondement.