

que les onguents au vasogène sont supérieurs à ceux à la vaseline. On offre plusieurs préparations :

Vasogène Iodé. (A) *Iodine Vasogen.* — 3 à 10 parties d'iode p. 100. *Menthol Vasogène.* 2 parties de menthol p. 100. *Vasogène Camphré.* 33½ p. de camphre p. 100.

VASO-DILATATEURS. (Syn.) *Dilatateurs Vasculaires. Stimulants Vasculaires* (A) *Vascular Stimulants.* — Les stimulants vasculaires sont des agents qui produisent la dilatation des vaisseaux périphériques et augmentent la rapidité de la circulation. En régularisant ainsi la pression sanguine, ils empêchent les congestions internes. Les agents les plus utiles de cette médication sont l'alcool et l'éther, qui produisent la dilatation vasculaire et une action stimulante sur le cœur.

Il existe beaucoup de dilatateurs vasculaires : les *Iodures*, le *Nitrite d'Amyle*, la *Trinitrine*, etc. et les deux suivants :

Tétranitrate d'Erythrol. (A) *Erythrol Tetra-nitrate.* — Corps solide, incolore, soluble dans l'alcool et l'éther, mais peu dans l'eau. Les expériences qui ont été faites de cet agent sur la pression sanguine ont montré que son action est moins énergique que celle de la nitro-glycérine, mais qu'elle est plus prolongée.

Dose. — 1/65 à 1/10 de grain, par jour, en solution ou en pilules. V. Hexanitrate de mannitol ci-après.

Hexanitrate de Mannitol (A) *Mannitol Hexanitrate.* — Aiguilles cristallisées insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool. Ces deux substances, *tétranitrate d'érythrol* et *l'hexanitrate de mannitol*, peuvent être employées comme la trinitrine, dans les douleurs cardiaques, les maladies des reins, les anévrismes, certaines dyspnées, les douleurs de tête, la migraine et les maladies nerveuses.

Dose. — ½ à 2 drachmes d'une solution alcoolique à 1 p. 100.

VERNONINE. — C'est un glycoside trouvé dans le *Vernonia Virgiana*, *Batiator*, *Batentijor*, plante d'Afrique dont la racine est employée par les indigènes, comme fébrifuge. C'est une poudre blanche, peu soluble dans l'éther ou dans l'alcool ; sa solution dans l'eau est d'un jaune pâle. Elle a les propriétés de la digitaline, mais 25 fois moins active. Peu connue. Poison violent.

VÉSICATOIRE LIQUIDE. — Cette préparation est supérieure à la *Teinture Vésicante Anglaise*, *Tr-Acétique de Cantharides* employée quelquefois au lieu d'emplâtre de cantharides.

VIBURNUM et **VIBURNINE** (V. p. 859). Employé contre la dysménorrhée et pour prévenir les fausses couches. C'est un sédatif nervin et utérin.

Dose. — De l'extrait fluide, 2 à 4 drachmes ; de l'extrait solide, 3 à 10 grs. ; de la viburnine, 1 à 3 grains.

VICIA FABÆ. (F) *Fève des Marais.* — Préconisée contre les coliques téphréti-ques, et les douleurs des voies urinaires. Une pincée des fleurs par tasse d'eau bouillante. Les fèves en bouillie claire, sont utiles dans les diarrhées. Les gousses sont un excellent diurétique (8 oz. eau, 4 chopines, faire bouillir jusqu'à réduction de moitié) à prendre en une ou deux fois.

VIEIRIN. — Substance obtenue de l'écorce du *Remijia Vellozii*, famille des *Rubiacées*. Employé au Brésil, comme tonique et antipériodique en place de la quinine.

Dose. — 1 à 4 grains, au besoin.