L'effet n'est pas toujours définitif, il est vrai, mais chaque application donne un soulagement très appréciable et rend par là un réel service et au patient et au médecin.

A part l'effet thérapeutique, son mérite incontestable est de restreindre, dans une proportion notable, l'usage de la morphine qui constitue pour cette catégorie de malades, une sorte de danger public. Son mode d'emploi, déjà connu du plus grand nombre sans doute, est des plus simples. Il suffit de verser sur un linge quelconque 2 à 3 cuillérées à thé d'un mélange de 2 à 3 parties d'amidon (empois) cuit de la consistance de la melasse, avec une partie de chloroforme, et d'en frictionner rapidement, pendant 5 à 10 secondes, la partie douloureuse qu'on aura le soin de recouvrir aussitôt après.

Presqu'instanément il se produit une sensation très vive de chalenr qui ne dure heureusement que $\frac{1}{2}$ minute au plus. Il est bon que le malade en soit prevenu.

Lorsqu'un premier essai n'a pas été suffisant, on peut répéter, tout aussitôt, l'application sur un point voisin de la surface préalablement touchée.

Je sais qu'il y a un grand nombre de topiques fort vantés dans les mêmes cas, mais au point de vue pratique, la révulsion immédiate et constante, produite par le chloroforme, mérite sûrement la préférence.

Quand une fois, on a essayé cette médication, le malade et le médécin ne l'oublient jamais.

Modes d'administration de la Créosote

La valeur thérapeutique de ce précieux médicament, nous justifie de remettre sous les yeux du praticien les différents modes d'administration qui ont donné les meilleurs résultats.

1. Voie stomacale. Les formules suivantes en font, sinon une friandise, du moins un médicament fort acceptable et pour les enfants et pour les malades difficiles,

(a)	Créosote de hêtre	10	grammes.
	Alcool rectiffé	250	"
	Glycerine	100	44
	Sirop tolu		46
	Eau pure, Eaude menthe.		"

Deux à trois cuillérées à thé avec du lait, 3 à 4 fois dans les 24 heures. On peut ajouter avec beaucoup d'avantage à cette formule de l'hypophosphite de chaux.

II. Voie rectale. Pour les partisants des doses massives, la voie rectale est celle qui doit être choisie à l'exclusion de toute autre.

Le lavement qui se compose de 18 gouttes de créosole pour 4 oz. d'eau chaude est toujours facilement gardé et même complètement absorbé. Quelques minutes après le malade en perçoit très bien le goût et l'odeur. Ce procédé est commode, facile et sans danger.