

temps — le temps de choisir avec soin parmi une vaste gamme d'options énergétiques comme le charbon, le nucléaire, les nouveaux combustibles liquides et d'autres solutions, sans avoir à se précipiter dans des projets susceptibles de compromettre ses objectifs écologiques et sociaux.

LE PROGRAMME

RÉGIME DES PRIX DE L'ÉNERGIE

LE PRIX PONDÉRÉ DU PÉTROLE

Le prix du pétrole canadien sera établi au moyen d'une formule qui tiendra compte des différents coûts de production du pétrole conventionnel, du pétrole brut synthétique extrait des sables bitumineux, du pétrole lourd obtenu par récupération améliorée et du pétrole importé. Cette formule donnera un prix composite pour les raffineurs et un prix pondéré pour les consommateurs canadiens.

Le prix actuel du baril de pétrole conventionnel à la tête de puits est de \$16.75. A compter du 1^{er} janvier 1981, ce prix augmentera de \$1 tous les six mois jusqu'à la fin de 1983. Ensuite, jusqu'à la fin de 1985, les hausses de prix seront de \$2.25 tous les six mois. A partir de 1986, le prix sera relevé au rythme de \$3.50 tous les six mois, jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau approprié en fonction de la qualité par rapport au «prix de référence» applicable aux sables pétrolifères (voir plus bas). Si en 1990 le prix du pétrole conventionnel était encore inférieur à celui du pétrole assorti du prix de référence, on envisagerait un rythme plus rapide de hausse. Les prix du pétrole conventionnel à la tête de puits représenteront alors quatre fois les prix actuels.

Le «prix de référence» du pétrole synthétique extrait des sables bitumineux sera soit de \$38 le baril, avec effet au 1^{er} janvier 1981 et rajustement annuel en fonction de l'Indice des prix à la consommation, soit le prix international s'il est moins de \$38.

Le prix du pétrole lourd produit au moyen des techniques de récupération tertiaire sera le prix du pétrole conventionnel à la tête de puits auquel s'ajoutera un supplément qui le portera à environ \$30 par baril, moyennant la coopération des provinces. Ce supplément sera rajusté