

<i>Poecetes gramineus</i> (Gm.).	<i>Spatula clypeata</i> (L.).
<i>Zonotrichia albicollis</i> (Gm.).	<i>Aix sponsa</i> (L.).
<i>Spizella breweri</i> (Aud.).	<i>Fulix affinis</i> (Eyton).
<i>Melospiza lincolni</i> (Aud.).	<i>Bucephala islandica</i> (Gm.).
<i>Corvus americanus</i> , Aud.	<i>Erismatura rubida</i> (Wils.).
<i>Tetrao franklini</i> , Dougl.*	<i>Larus argentatus</i> , Brünn.
<i>Lagopus rupestris</i> (Gm.)*.	<i>L. occidentalis</i> , Aud.
<i>Nyctiardea gardeni</i> (Gm.).	<i>L. californicus</i> , Lawr.
<i>Ægialitis vociferus</i> (L.).	<i>L. delawarensis</i> , Ord.
<i>Squatarola helvetica</i> (L.).	<i>Chroicocephalus philadelphus</i> (Ord.).
<i>Strepsilas interpres</i> (L.).	<i>Rissa septentrionalis</i> , Lawr.
<i>Tringa maculata</i> , Vieill.	<i>Podiceps cristatus</i> (L.).
<i>Calidris arenaria</i> (L.).	<i>Podilymbus podiceps</i> (L.).
<i>Gambetta flavigipes</i> (Gm.).	<i>Ceratorhina suckleyi</i> , Cass.
<i>Rhyacophilus solitarius</i> (Wils.).	<i>Brachyrhamphus temmincki</i> ,
<i>Querquedula discors</i> (L.).	Brandt.
<i>Q. cyanoptera</i> (Vieill.).	

\* Both these may be found, I should think, about the snowy mountains we saw in the interior of the northern portion of the island.