il est douteux qu'on ait reconnu convenablement son efficacité comme destructeur des excroissances morbides des membranes, dans les maladies diphtériques. On doit, il ne faut pas l'oublier, se servir de soufre sublimé ou fleurs de soufre et non pas du soufre naturel en poudre.

лil

red

n'a

les

on

COL

ma

nei

esti figi Qu

l'ar

des

Ces

can

le p mai

Fra

ordi

plus

tout

grav

soni

san

d'Er

nou

volu

Frai

pour

lui-n

que

tiges

laiss

tiges gasp nom

900

moy

min

L

L

ECONOMIE RURALE.

COMMENT UTILISER LES COQUILLES D'ŒUFS.

On utilise les coquilles d'œus en les pilant et en les mélangeant aux aliments des poules, des jeunes porcs et des veaux. Le calcaire de ces coquilles développe l'ossature de ces animaux et savorise la ponte des poules.

DESTRUCTION DES PUCERONS.

On sait les ravages qu'exercent, dans un jardin, les pucerons qui s'attaquent aux rosiers, aux cinéraires aux fuchsias, aux jacinthes, aux tulipes. On recommande de barbouiller les pousses des végétaux attaqués avec du marc de café encore frais. Cette substance tue les pucerons et les empêche de reparaltre sur les mêmes tiges.

CULTURE DU CHOU.

Quelques bons conseils sur un procédé de culture du chou et sur la récolte de la graine de ce crucifère.

Les jardiniers maraîchers savent tous que la graine de chou récoltée sur des boutures est bien meilleure que si on la récolte directement sur des pieds issus de semis.

Elle est bien meilleure, non pas considérée au point de vue germinatif, mais parce qu'elle reproduit non seulement plus franchement les races, mais encore les améliorations individuelles.

Les races, dont la plupart du temps on ne connaît pas l'origine, sont quelquesois très voisines et dissiciles à distinguer, et se mèlent facilement. Au mélange pur et simple, par exemple, du chou d'York petit hâtif avec le chou d'York plus tardif, peut venir s'ajouter un croisement entre les deux races, croisement qui donne une race nouvelle peu distincte par l'aspect, mais souvent bien dissérente l'une de l'autre.

Par le bouturage, l'homme du métier sépare tout ce qui lui paraît suspect et ne conserve que les choux kien faits, plus précoces ou plus tardifs, suivant le but qu'il se propose: il élimine en un mot tous les choux qui n'offrent pas les caractères de la race pare.

D'autre part, en admettant que la race mêlée soit une race croisée, le bouturage paralyse dans une large mesure l'atavisme, c'est-à-dire le retour aux races anciennes.

CHARADE Nº 9.

Si tu veux être bien reçu partout
Ne sois ni mon premier, mon second ni mon tout.
Pour la réponse à la Charade nº 9, voir l'Almanach agricole.