

HOPITAUX, COURS ET DISPENSAIRES.

(Notes recueillies par M. D. L.)

L'accoucheur ne doit jamais se substituer à la nature, quand cette dernière peut faire son ouvrage seule. (Prof. DAGENAIS.)

L'antisepsie la plus rigoureuse doit dominer la thérapeutique des affections oculaires externes. (Prof. FOUCHER.)

De toutes les manifestations de la diphthérie, c'est l'angine qui est le plus habituellement suivi de paralysie. (Prof. LARAMÉE.)

Comme médicaments antisypilitiques, la salsepareille et le gaïac sont aujourd'hui reconnus être absolument inertes et inutiles. (Prof. DESROSIERS.)

L'intensité des douleurs d'oreilles n'est pas toujours en rapport avec la gravité de la maladie: un furoncle du conduit auditif détermine autant. (Prof. FOUCHER.)

Dans les cas de déplacements utérins avec chute d'un ovaire, avant d'introduire un pessaire, voyez si l'ovaire n'est pas fixé par des adhérences. (Prof. BRENNAN.)

La saignée trouve sa place dans les congestions ou inflammations dans le cours de toute maladie, même des fièvres, de la syphilis, etc. (Prof. LARAMÉE.)

L'hémorrhagie post-partum est souvent causée par une délivrance hâtive et des tractions intempestives sur le cordon ombilical. (Prof. DAGENAIS.)

L'angine tardive, c'est-à-dire celle qui apparaît vers le 10^e jour de la scarlatine, est de nature diphthéritique, mais celle-ci envahit le larynx et les voies aériennes plus rarement que la diphthérie vulgaire. (Prof. LARAMÉE.)