

*Devillers.*—Société de Pédiatrie de Paris, octobre 1907.

*Comby.*—Société de Pédiatrie de Paris, octobre 1907.

*Leclerc.*—Un nouveau cas d'atonie musculaire congénitale, (Gaz. des Hôpitaux 1907).

*Ausset.*—Sur un cas d'atonie musculaire congénitale (La Pédiatrie, mars 1908).

*Comby.*—Traité des maladies de l'enfance. (Page 755).

—o—

## DIAGNOSTIC PRÉCOCE DES TUMEURS BLANCHES

L'importance du diagnostic précoce d'une ostéo-arthrite tuberculeuse est incontestable ; l'application d'un traitement réellement curatif en dépend. Il est regrettable de faire chaque jour, dans les consultations d'hôpital et même de la ville, la triste constatation de la lenteur d'un diagnostic, et par suite des désastres thérapeutiques qui en sont la conséquence funeste.

Considérant la question du diagnostic précoce des tuberculoses articulaires comme une chose capitale pour le médecin et le malade, nous avons cru utile de repasser brièvement les moyens cliniques à l'aide desquels on peut reconnaître ces différentes affections dès leur début, alors qu'un traitement d'application facile et d'efficacité reconnue est à la portée de tout praticien.

*I Interrogatoire.*—Il sera précis et serré, afin de ne rien perdre du bénéfice de cette méthode d'investigation qui parfois, à elle seule, suffit pour acquérir une forte présomption. Il faut insister sur le début de l'affection, lequel est le plus souvent