

RELLE

feuilles sont composées de lobes oblongues , un peu échan-
crées en longs
lobes et assez
d'un bleu ou
blanche , pen-
sule commun.
lobes, linéaires ,
et contiennent
. On lui attri-
bue contre l'épi-
démies et le poi-
ne elle est fort
bloie fort rare-
probable , dit
possède pas tou-
attribue. Le
lui vient de
cherchent avec
e et très-nour-
e de bétail , et
cheval et les

DES LAVANÈSES. 315

bêtes à cornes. Elle réunit toutes les qualités qu'on peut désirer pour former une prairie artificielle. On la multiplie de semence , et elle a l'avantage de se propager par les drageons qui partent latéralement de sa racine ; par ce moyen elle se perpétue d'elle-même dès qu'elle a pris une fois sa naissance dans quelque terrain , sans qu'il soit nécessaire de la détruire pour en semer de nouveau , comme on en use à l'égard des autres plantes vivaces.

Le savanèse des teinturiers ou faux indigo (*galea tinctoria* , L.) est une plante qui croît naturellement dans l'île de Ceylan ; elle s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds. Ses tiges sont menues , glabres. Ses feuilles sont ailées avec impaire et composées de six ou sept paires de folioles oblongues , cunéiformes , obtuses et même un peu échan-
crées à leur sommet , elles sont accom-
pagnées des petites stipules. Les fleurs
sont de couleur purpurine ou d'un rouge