

50. **Dyspnée intermittente: (a) d'origine fébrile**, surtout le soir, avec sensation d'ardeur rétro-sternale: mettre le malade dans une grande chambre en faisant souvent changer l'air de l'appartement, peu de monde, température fraîche, faire des fumigations autour du lit, et frotter avec une solution de vinaigre sur les narines et les tempes, lotions fraîches sur le corps; Boissons acidulés à l'intérieur.

(b) **d'origine gastrique**: dyspnées survenant après les repas, surtout après celui du soir. Lavage de l'estomac immédiatement avant chaque repas.

Quand la dyspnée est d'origine réflexe et s'accompagne de vomissements, alors on calme les terminaisons nerveuses par laudanum, co-caine, préparation chloroformée.

60. Il y a aussi les dyspnées d'origine rénale ou cardiaque.

FORMULAIRE.

Sueurs nocturnes des phthisiques.

Acide salicylique.....	2 grammes.
Eau stérilisée.....	10 grammes.
Alcool.....	6 grammes.
Glycerine neutre.....	4 grammes.
On injecte au coucher 2 cc. de cette solution, cela suffirait en 4 ou 5 soirs.	

Liquueur de Fowler.....	3 grammes.
Tr. de Belladone.....	3 grammes.
Eau de laurier cerise.....	20 grammes.

Dose: 15 à vingt gouttes vers 5 heures du soir; répéter au milieu de la nuit si c'est nécessaire.

Extr. de Belladone.....	$\frac{1}{8}$ de grain
Extr. d'Opium.....	$\frac{1}{8}$ de grain

Pour une pilule.

Dose: Une ou 2 pilules chaque soir.

Extr. d'Hydrostis canadensis.

Dose: 30 gouttes: trois fois dans 24 heures.

Sulfate de quinine.....	1 gr. 50 cgr.
Sulfate de zinc.....	1 gr. 50 cgr.
Extr. de Jusquiame.....	1 gr. 50 cgr.
Extr. de noix vomique.....	0 50 cgr.

Mêlez et divisez en 20 pilules.

Dose: 2 pilules le soir au coucher.