Les pulvérisations de bouillie bordelaise (Formule VI) conseillées ci-dessus détruiront, outre le ver de la pomme, beaucoup d'autres ennemis du pommier qui dévorent le feuillage : chenilles à tente, chenilles péripentouses, cigareuses, etc.

14. MOUCHE À POMME (Apple Maggot, *Trypeta pomonella*).—Les vers de cette mouche, de $\frac{1}{2}$ de pouce de longueur, à corps en pointe vers la tête et soudainement tronqué en arrière, percent en tous sens la chair des pommes et leurs galeries deviennent brunes. Il peut y en avoir jusqu'à douze dans une seule pomme. Les fruits infestés mûrissent prématurément et tombent, les vers les quittent alors et s'enfoncent à une petite profondeur dans le sol, où ils forment des pupariums à l'intérieur desquels ils restent à l'état de vers jusqu'au printemps suivant. *Remèdes* : Les pulvérisations sont inutiles contre cet insecte. Le remède le plus sûr est de détruire les fruits tombés de manière à empêcher les vers de s'enfoncer dans le sol. Le moyen le plus facile de le faire est de parquer dans le verger un nombre suffisant de porcs, de brebis ou d'autres animaux de ferme. On a trouvé que la volaille est aussi très utile pour cela.