

Rédacteur : M. l'Abbé PROVANCHER.

FAUNE CANADIENNE.

LES OISEAUX.

(Continuée de la page 197).

II. Sous-famille des ICTÉRINES.

Bec grêle, long, très aigu, légèrement courbé. Tarses pas plus longs que le doigt médian; ongles courts, très courbés, doigt latéral extérieur un peu plus long que l'intérieur. Pieds adaptés pour percher. Queue arrondie ou graduée.

Le genre Oriole forme à lui seul cette sous-famille dans notre faune.

Gen. ORIOLE. *Icterus*

Mêmes caractères que ceux de la famille.

Deux espèces seulement dans notre faune.

1. L'Oriole batard. *Icterus spurius*, Bon. *Oriolus*, Lin. *Turdus ater*, Gm.—Vulg. *Loriot des Vergers*; Angl. *Orchard Oriole*.—Longueur $7\frac{1}{2}$ pouces; ailes $3\frac{1}{4}$ pouces. Bec grêle, pointu, considérablement courbé; queue modérément graduée. Tête, cou tout autour, ailes, région interscapulaire du dos, avec les pennes caudales, noirs. Le reste d'un brun châtaigne, avec une ligne étroite en travers des ailes et la marge extérieure des rémiges, blanches. La femelle est d'un jaune verdâtre uniforme en dessous, olivâtre en dessus, et plus foncé sur le dos, avec 2 bandes blanches sur les ailes.

E. & R. Cet Oriole qui est très commun dans Ontario ne se montre que très rarement dans Québec. Il niche