## AUTRES RESSOURCES.

On tronve la végétation forestière à toutes ses étapes de rotation. Les étendues les plus auciennes consistent en épinette noire, beaumier et épinette rouge, avec un peu de cèdre le long des rivières et du pin gris sur les terrains élevés. Les meilleures venues, contenant du bois de 15" à 18" de diamètre, coïncident, pour leur répartition, avec celle du sol et de l'eau, c'est-à-dire, occupent les dépressions et les vallées, tandis que les éminences sont dénudées, sans humus ni bois et couvertes seulement d'une mince couche. En longeunt le sud, spécialement, une grande partie de l'ancienne forêt a été incendiée et remplacée par une venue luxuriante de buissons d'arbres à graines, suivis plus tard de peupliers, baumiers et gilead, et de boulean de seconde venue, sous le convert duquel survient une nonvelle poussée de buisson qui finalement le détruit. Quelquefois le bouleau jaune de 18" à 24" de diamètre se rencontre dans l'ancienne venue, après avoir survéeu dans sa lutte avec les plantes vivaces. Le bonleau à canot est plus petit, mais plus abondant. Une grande partie du meilleur bois de service a été enlevé, mais il reste beancoup de pin gris et d'épinette qui peuvent faire des traverses, et de l'épinette pour le bois à pâte.

Une très petite portion du pays peut servir pour l'agriculture. Aux réserves du Pays-Plat et du Pie, on a cultivé des légumes avec succès et le timothy donne une poussée luxuriante partout où il est semé accidentellement, auprès des camps de mineurs et de bûcherons.

On peut trouver d'excellents pouvoirs hydrauliques près du chemin de fer, sur les rivières Steel et Black. Il existe, sur cette dernière rivière, une chute unique de 90 pieds de hauteur, à très peu de distance du chemin de fer et du lac Supérieur.