

Beauté d'Orléans.—Arbre à pousse moyenne ; fruit de grosseur au-dessus de la moyenne, presque ovale ; peau blanc jaunâtre, maculée de rouge ; chair blanchâtre, tendre, juteuse et rafraichissante. Mûre 27 juin.

Re l May.—Arbre vigoureux ; fruit de grosseur moyenne, cordiforme, rouge luisant ; chair jaune rougeâtre, ferme, juteuse et piquante. Mûre 20 juin.

Early Mathere.—Arbre vigoureux ; fruit de grosseur moyenne, ovale, rouge luisant ; chair rouge jaunâtre, juteuse, sucrée ; noyau petit. Mûre 27 juin.

Les cerisiers de Russie ont mieux résisté au temps défavorable du printemps que la plupart des autres variétés ; les variétés suivantes ont produit d'assez bonnes récoltes : Straus Weichsel, Shadow Amarelle, Griotte du Nord et Gruner Glass.

Depuis son rapport de 1898, la collection a été augmenté de trente-cinq variétés de cerisiers. Nous en avons reçu de la ferme expérimentale centrale et de pépinières d'Europe.

PÊCHERS.

Un très petit nombre de fruits des pêchers Amsden Pine, Canada Précoce et Foster et une assez bonne récolte du pêcher Amsden Pine sur la première terrasse est toute la récolte qui a mûri cette année. Les variétés Chinese Blood et Indian Blood ont toutes deux mis à fruit, mais les fruits n'ont pas mûri. Nous avons traité les pêchers avec la bouillie bordelaise avant la floraison et aussitôt après la chute des fleurs et deux fois plus tard, mais la cloque a beaucoup sévi : tous les arbres ont été affectés par cette maladie. Comme les années précédentes, les arbres sur les terrasses élevées ont presque tous été exempts de cette maladie. Quand le temps est pluvieux, comme il l'est souvent ici au printemps, les pulvérisations ne paraissent pas être effectives pour empêcher les maladies fongueuses. Nous avons cette année reçu et planté vingt-neuf variétés de pêchers, qui ont tous fait une pousse vigoureuse et qui n'ont pas été affectés par la cloque.

BRUGNONS.

Les brugnons, comme les pêchers, ont manqué. Les vieux arbres sont graduellement tués par les maladies fongueuses et quoiqu'ils fleurissent abondamment toutes les saisons ils ne produisent pas de fruits ; un brugnon a été toute la récolte de cette année. Nous avons planté cette saison sept nouvelles variétés qui ont toutes assez bien poussé.

ABRICOTIERS.

Les abricotiers d'Europe et d'Amérique sont vigoureux pendant un petit nombre d'années et fleurissent profusément, après quoi les troncs commencent à se pourrir, les branches dépérissent et au bout d'un certain temps tout l'arbre meurt. Les variétés de Russie paraissent être plus rustiques et plus adaptées à ce climat en tant qu'il s'agit de la pousse de l'arbre, mais aucun abricotier n'a jamais produit plus qu'un petit nombre de spécimens de fruits de qualité inférieure. Nous avons reçu d'Europe cette année cinq nouvelles variétés.

COGNASSIERS.

Les cognassiers poussent assez bien, mais il n'y a que le cognassier Orange qui ait jusqu'ici produit quelques petits spécimens de fruits.

NÉFLIERS.

Tous les néfliers ont fait une pousse vigoureuse et les vieux arbres ont de nouveau fructifié cette année.