

aussi pratiqué dans leur service à l'Hôpital Notre-Dame, et il est autorisé à affirmer de la part du Docteur Boulet que ce dernier en a pratiqué un certain nombre depuis dix ans. Quant aux autres confrères du pays, surtout parmi ceux qui font du service dans les hôpitaux, il ne les suppose pas incapables d'opérer un évidement pétro-mastoïdien, et encore moins d'ignorer une opération qui est passée en pratique générale depuis les travaux de Stacke en 1890. Le fait de n'avoir trouvé aucune constatation à cet effet dans les revues médicales anglaises ne constitue pas une preuve que l'opération n'a pas été pratiquée dans le pays.

M. ST DENIS approuve les remarques de M. Foucher. Il a pratiqué, avec M. Duhamel, trois évidements pétro-mastoïdiens d'après la méthode de Lubet-Barbon. Il en a pratiqué aussi avec M. Foucher.

Il a fait trois évidements pétro-mastoïdiens d'après la méthode de Lermoyez. Ces trois cas ont très bien guéri. M. St Denis croit les médecins auristes anglais au courant de ces opérations.

II. M. MARIEN présente devant la Société une malade opérée par la *méthode de Lorenz, pour une double luxation congénitale*. Cette malade a déjà été présentée devant les membres de la section de chirurgie au congrès de juin dernier. (Voir plus haut.)

III. M. MARIEN en son nom et au nom de M. St Jacques présente l'observation d'un cas de *grossesse extra-utérine chronique* (variété abdominale, avec lithropædion).

1° Les cas de lithropædion, sans être exceptionnels, sont cependant assez rares.

2° Le diagnostic chronique des grossesses extra-utérines anciennes qui est presque toujours problématique, a été rendu impossible dans le cas actuel par l'histoire clinique de la malade.

3° Il n'est pas facile de préciser la variété anatomique, ni l'époque de cette grossesse, vu que les faits cliniques ne s'accordent pas avec l'âge apparent du lithropædion trouvé chez cette malade.

(Cette communication sera publiée dans un prochain numéro de l'UNION MÉDICALE.)

ALBERT LARAMÉE.