mais il y a dans le commerce des lozenges effervescentes et antiseptiques, contenant du thymol et de l'acide salicylique, dans la proportion de gr. 1/10 de la substance active dans chaque variété. Plusieurs de mes patients, qui en ont fait l'essai, prisent hautement leur utilité.—*Canada Lancet*.

Usage thérapeutique de l'acide boracique.

E. Kurz, de Florence, dit (*Memorabillien*) qu'il a employé avec beaucoup de succès un onguent composé de cinq parties d'acide boracique et de dix à quinze parties de vaseline dans plusieurs cas d'eczéma de la face et des membres. Il put guérir en trois semaines un cas d'eczéma squameux qui persistait depuis cinq mois. Chez un enfant dont toute la tête était affectée d'impetigo l'application de l'acide boracique après la disparition des écailles produisit une guérison d'une promptitude remarquable. Il guérit en un et deux mois respectivement par l'application de l'acide boracique deux fois par jour deux cas de prurigo qui avaient résisté à tout autre traitement durant une année. Le même traitement fut heureux dans un cas de psoriasis non-syphilitique existant depuis trois ans; où l'arsenic et l'acide carbolique n'avaient produit aucune amélioration. L'usage de l'acide boracique durant un mois ne produit aucun effet dans un cas de loupus exfoliatif; et l'acide salicylique ne donna qu'une légère amélioration. Dans deux cas de gonorrhée grave des injections d'une solution d'acide boracique (une partie pour cent d'eau) arrêtaient l'écoulement presque tout à fait; l'emploi du sous-nitrate de bismuth détruisit une faible sécrétion de mucus qui durait depuis quelque temps.—*British Med. Journal*
—*Maryl. Med. Journal*.