

**Pilules contre l'asystolie d'origine valvulaire ou myocarditique.**—(M. Lancereaux.)

Poudre de scille.....	} ââ 1 gramme.
— de scammonée.....	
— de feuilles de digitale.....	

F. S. A. 20 pilules.—Prendre : 4 pilules dans la journée, durant trois ou quatre jours, en augmentant la dose jusqu'à 6 ou 8, puis cesser durant plusieurs jours, pour les reprendre si la diurèse et la régularité des battements cardiaques ne sont pas suffisantes.

Ces pilules rendent aussi de grands services dans certains cas de néphrite chronique, lorsque les urines sont peu abondantes et surtout lorsque le cœur est également touché et présente des signes d'insuffisance.  
(Semaine médicale.)

TRAITEMENT DU CORYZA.

M. le docteur Coupard, dont les travaux laryngologiques sont bien connus, nous communique la formule d'une poudre à priser qu'il emploie avec succès contre le rhume de cerveau, la céphalalgie, ou les petites crises d'asthme au début :

Chlorhydrate de cocaïne.....	o gr. 15 centigrammes.
Menthol .....	o gr. 25 centigrammes.
Acide borique.....	2 grammes.
Poudre de café torréfié et pulvérisé très finement.....	o gr. 50 centigrammes.

A prendre cinq à six prises nasales par jour.

—Nous rapprochons de cette formule divers procédés qui sont indiqués dans le *Formulaire des Nouveaux Remèdes* du docteur Bardet.

Le docteur Morell Mackenzie conseille la poudre suivante :

Sulfate de morphine.....	o gr. 12 centigrammes.
Sous nitrate de bismuth.....	3 gr. 50 centigrammes.

A priser cette poudre dès le début du rhume, mais jamais plus de vingt-quatre heures.

Pour prévenir la bronchite, prenez le soir deux pilules formulées comme suit :

Extrait de jusquiame.....	} ââ 0.20 centigr.
Poudre d'aconit.....	
Calomel.....	} ââ 0,05 centigr.
Poudre d'ipéca.....	

Pour deux pilules.