

investigation sur l'épidémie de petite vérole qui sévissait alors dans cette ville. Ce Monsieur alla de maison en maison ; et le résultat de ses visites, d'après le tableau qui suit, prouve évidemment que la vaccination est une déception complète, comme il arrive partout où cette opération est pratiquée. Voici les noms des habitants de Tormorden qui ont souffert de la picotte.

Ici viennent les noms, l'âge, et la résidence des variolés : sur 56, 50 avaient été vaccinés, 6 non vaccinés, et 9 sont morts ; puis le certificat suivant de M. B. Thorpe :

“ Vous trouverez ci-joint un extrait du *Tormorden advertiser* du 11 Décembre 1874. Vous verrez qu'il ne fait pas connaître à ses lecteurs le fait que presque tous les malades avaient été vaccinés. Je suis convaincu que des centaines de personnes ont eu la picotte dans Tormorden, et je n'en ai rencontré qu'une seule favorable à la vaccination ; toutes les autres se prononçaient ouvertement contre cette pratique.

(Signé,) B. THORPE.

Manchester Old Road, Janvier 1875.

L'investigation commencée par M. B. Thorpe sur l'épidémie variolique dans la ville de Tormorden, fut continuée par M. G. Stansfield, comme le dit M. Hume Rothery dans son rapport :

“ L'investigation ainsi commencée par Thorpe, un des adreaires les plus zélés et les plus infatigables de la vaccination, et dont je puis garantir la véracité autant que la mienne fut continuée par un autre avec le résultat suivant ... ”

Encore ici, les noms et la résidence des variolés donnent sur 78 cas, 67 vaccinés, 3 revaccinés, 8 non vaccinés et 12 décédés, tel que l'atteste le certificat de M. Stansfield :

“ Ayant visité tous les cas de picotte que je pus connaître dans la ville, dans le seul but de savoir si la vaccine empêchait ou modifiait la variole, je déclare que le rapport ci-dessus est exact, ayant appris les faits des malades mêmes ou de ceux qui les avaient soignés.

(Signé,) G. STANFIELD.

Tormorden, Janvier 1875.

M. Hume Rothery continue en disant :

“ Dans le Tableau ci-dessus, 134 cas de picotte sont rapportés, dont 21 morts, ou 15.6 par cent. Sur les 134 variolés, cent vingt avaient été vaccinés et 14 ne l'avaient pas été. D'après ces chiffres, on voit que les personnes vaccinées sont huit fois plus sujettes à prendre la variole que celles qui n'ont pas subi la vaccination.

M. Hume Rothery examine ici et discute les objections que vont faire les vaccinateurs au tableau ci-dessus pour maintenir que la vac-