

tinomycose, d'après trois observations que nous lui avons communiquées.

Chez de tels sujets, le champignon rayonné, détruit au cours du processus cancéreux, avait fini par disparaître des tissus malades, dans lesquels on l'avait trouvé d'abord, de même qu'il disparaît parfois des foyers d'actinomycose aiguë, à la suite d'infections secondaires.

Il ne faut pas toujours exiger la constatation du mycélium, avec ou sans les massues, pour arrêter son diagnostic, et surtout il ne faut pas rejeter l'hypothèse d'actinomycose, sous le prétexte que plusieurs examens ont été négatifs. On doit répéter les examens macroscopiques, en se rappelant que c'est dans les tissus les plus récemment envahis que l'on a le plus de chances de rencontrer le parasite, tandis qu'on le poursuivra en vain dans les fistules anciennes, et dans les foyers phlegmoneux aigus.

Nous avons gardé six mois en observation un malade atteint d'actinomycose péri-laryngée, avant de découvrir chez lui des grains jaunes. En 1892, nous avons rapporté ici un cas d'actinomycose thoracique, de M. Nélaton, où le diagnostic clinique, qui paraissait certain, ne put être confirmé qu'au bout d'un an, par la constatation du parasite, après plusieurs explorations vaines.

Parfois, c'est seulement à l'autopsie que l'on a constaté les *actinomyces*, cause de la mort, survenue après plusieurs mois, plusieurs années, de lésions inflammatoires, néoplasiques, plus ou moins bizarres, de suppurations prolongées, de fistules, etc., jusqu'alors de nature indéterminée.

Il importe donc de savoir que la recherche de l'actinomyces peut être longue et délicate, car ce n'est parfois qu'à force de patience qu'on arrivera à le dépister. Pour apporter une telle persévérance, on aura besoin d'appuyer ses présomptions sur l'ensemble des signes obtenus par l'examen somatique. Les procédés de laboratoire doivent être des moyens de confirmation, et non d'investigation première.

En apprenant à connaître les formes cliniques de l'actinomycose humaine, sans s'astreindre servilement à la recherche du grain jaune, peut-être risquera-t-on parfois de soumettre