en épines mousses. Ailes légèrement enfinmées, le stigma noir avec une tache blanche à la base, les écaillettes blanches. Pattes rousses, l'extrémité des cuisses et des jambes postérieures avec les tarses, brun-foncé. Abdomen oblong, déprimé, le premier segment noir à la base, pertant 2 petites carènes vers son milieu et fortement aciculé au sommet. Le 2e portant aussi des aciculations à la base, les terminaux noirs avec une tache blanche à l'extrémité; tarière à peine visible.—Hull (Guignard).

Bien distinct par son post-pétiole.

12 —Platylabe à-cornes-annelées. Platylabus cincticornis, n. sp.

φ – Long. .19 pce. Noir avec l'abdomen en partie roux. Tête plus large que le prothorax, assez épaisse. Antennes filiformes, noires avec un anneau blanc au milieu, le scape noir, mais les articles qui le suivent quelque peu roussâtres en dessous. Thorax court et assez robuste, les angles du métathorax arrondis. Ailes légèrement enfumées, le stigma noir avec une tache pâle à la base; les écaillettes blanches. Pattes rousses y compris les hanches, les postérieures avec l'extrémité des cuisses, des jambes, et les tarses, brun-foncé. Abdomen oblong, noir avec les segments 2 et 3 roux, le premier finement aciculé au sommet; tarière légèrement sortante.—Hull (Guignard).

Sa plus petite taille et la forme de son abdomen le distinguent surtout du crassicornis.

13. Platylabe ruficorne. Platylabus ruficornis, n. sp.

11

12

1

1

J♀—Long. .21 pce. Thorax noir avec l'abdomen et les pattes, roux. Tête en carré transversal, la face finement ponctuée, à pubesence grisâtre, plus abondante dans le J. Antennes grenues, rousses dans le J, dans la ♀ rousses à la base seulement, noires dans reste, plus épaisses à l'extrémité, non enroulées. Métathorax à lignes soulevées distinctes, ses angles postérieures sub-épineux; écusson caréné sur les côtés. Ailes hyalines, les nervures et le stigma brun foncé, les écaillettes roussatres. Pattes sans aucune tache. Abdomen en ovale, poli, brillant, le premier segment très large au sommet, finement aciculé et plus ou moins obscur sur les côtés; tarière à peine sortante.—Ottawa (Harrington).