

même si la médication paraît perdre de son efficacité, on l'interrompt pendant une semaine; elle est aussi active lorsqu'on la reprend. Si le poids du malade reste stationnaire, il faut augmenter la dose. Le maximum, à la clinique du Dr Schrötter, a été trois tablettes par jour. On peut continuer le traitement très longtemps. Le cœur grasseyé n'est pas une contreindication; il faut par exemple le surveiller durant le traitement. Il n'est pas nécessaire de changer le régime du malade, et c'est là un grand point de facilité.

Chlorose nerveuse.

Eau distillée.....	500 gr.
Bromure de potassium	} aâ 6 gr.
“ de sodium	
“ d'ammonium	
Teinture d'iode.....	15 gr.

Une cuillerée à soupe matin et soir dans une tasse de lait—*Monin*.

Choléra nostras—Cholérine.

Hydrolat de menthe poivrée.....	200 gr.
Sirop d'éther	40 gr.
Elixir parégorique	10 gr.
Essence d'anis.....	XV gouttes.

Une cuillerée à soupe toutes les heures.—*Monin*.

Comédons.

Eau oxygénée.....	} aâ 30 grammes
Vaseline	
Lanoline anhydre.....	} 4 “
Acide acétique.....	
Essence de vanille.....	
.....	

Usage externe.—*Unna*.

Constipation des enfants.

Teinture de cascarrille.....	} aâ 10 gr.
“ de rhubarbe.....	
“ de cannelle.....	
“ de colombo.....	
“ de gentiane.....	
“ de noix vomique.....	5 gr.

Faire prendre X à XX gouttes deux fois par jour suivant l'âge.—*J. Simon*.

Delirium tremens.

Antipyrine	4 grammes
Bromure de potassium.....	6 “
Eau de laitue.....	125 “
Sirop de chloral	30 “

F. S. A. Prendre une cuillerée à bouche d'heure en heure jusqu'à effet hypnotique.—*Villard*.