

OEDEME AIGU DU POUMON

Médication d'urgence : Large saignée générale de 300 à 400 grammes avec des saignées locales, avec ventouses scarifiées sur la paroi thoracique, la région du foie et des reins.

Cela fait, 3 grandes indications se posent :

1°—Combattre le collapsus cardiaque par des injections de caféine ou d'huile camphrée ;

2°—Combattre les troubles d'innervation cardio-pulmonaire par injection de strychnine ou électrisation du nerf vague ;

3°—Combattre l'élément toxique par prescription du régime lacté et de la thérapeutique à base phosphatée ou caféinée (4 cachets de 0.50 prodié). Cette dose sera ensuite abaissée à 2 cachets à prendre pendant plusieurs semaines de façon à prévenir le retour de l'oedème pulmonaire.

(Presse Médicale, 19 janvier 1924)

G. G.

SURCHARGE GRAISSEUSE DU COEUR.

1°—Combattre l'obésité par un régime restrictif fortement déchloruré (ne permettant que 3 à 6 gr. de sel) par jour. Par exemple à 7 heures : 60 à 100 grammes de viande froide dégraissée ; 10 grammes de pain sans sel, une tasse de thé léger et chaud sans sucre ; à midi : 60 à 100 grammes de viande grillée, légumes verts cuits à l'eau à volonté, 30 grammes de pain sans sel, deux tasses de thé ; à 4 heures, une tasse de thé sans sucre ; à 6 heures même menu qu'à midi en remplaçant la viande par deux oeufs sans sel ;

2°—Favoriser la diurèse et l'élimination chlorurée en prescrivant deux cachets de 0.50 de théosabase strophantique, laquelle exerce en même temps une bienfaisante action cardio-tonique.

Au bout de cinq jours leur substituer deux cachets par jour de théosabase digitalique, pendant cinq jours, après lesquels on reprendra le même traitement, à continuer plusieurs mois.

(Bulletin Médical, février 1924).

G. G.
