

il n'y a plus trace de constipation, le physique et le moral du malade sont entièrement transformés.

L'administration uniquement des laxatifs ne peut suffire pour triompher de la constipation chronique. Les expériences cliniques prouvent qu'avant d'instituer son traitement, il devient indispensable de rechercher la véritable cause de la rareté des selles ou de leur difficulté, les alcaloïdes dosimétriques deviennent alors de puissants agents éliminateurs en les faisant marcher de pair avec les laxatifs dosimétriques rationnels.

G. METIVIER.

LES Granules composés CONTRE LE DIABÈTE SUCRÉ

(Observation par le Dr E. Toussaint)

Je fus demandé dans les derniers jours de juillet, auprès d'un sieur J. B. . . bûcheron, homme très vigoureux, père d'une nombreuse famille, M. B. . . me raconta que, depuis plusieurs semaines, il se sentait très fatigué ; il n'avait plus de courage à l'ouvrage. Il passait de très mauvaises nuits, et était torturé par une soif ardente.

La pensée me vint aussitôt de faire analyser les urines de cet homme.

Le 1er août, le pharmacien à qui je confiai ce travail m'adressa l'analyse suivante :

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Volume de l'urine en 24 heures, 2 litres 750 gr.

Densité ramenée à 15° 1.035.

Aspect trouble.

Odeur normale.

Couleur jaune-citron.

Acidité très franche.

Dépôt, floconneux à la partie supérieure, rougeâtre à la base.

CONSTITUANTS ANORMAUX

Albumine, néant.

Glucose (sucre) *présence de cet élément.*

Dosage du glucose, au polarimètre à pé-nombres : par litre : 70 grammes 94.

Pour l'urine en 24 h. : 195 grammes 08.

J'instituai aussitôt le traitement suivant :

1o Eau de Vichy (Célestins), additionnée de sel de Vichy-Etat, 4 grammes par bouteille. Une bouteille par jour *avec le vin aux repas, et avec du lait entre les repas.*

(C'est ce mélange que j'appelle de l'EAU DE VICHY SUPERALCALINISÉE).

2o Supprimer l'alcool, le café, le vin pur et les farineux : haricots, lentilles, macaroni, pommes de terre.

3o Avaler avant chaque repas (3 fois par jour) un granule composé contre le diabète sucré.

4o Manger avec modération de la viande, des légumes verts, du poisson *et un peu de pain.*

Je partis en vacances, et mon confrère et ami, Salivas, qui voulut bien me remplacer, suivit les effets de *médication simpliste.*

Il vit peu à peu diminuer la soif du malade ; ses nuits devenir plus calmes, son sommeil plus régulier.

Et quand je revins, à la fin du mois, M. B. . . avait déjà recouvré en partie ses forces, et repris ses occupations.

Je fis continuer le traitement en permettant au malade de reprendre sa nourriture habituelle.

Au commencement de novembre, M. B. . . se sentait si bien, qu'il voulait abandonner toute médication.

Je me refusai à cette fantaisie, et fis analyser les urines à nouveau, pour mesurer le chemin parcouru.

J'étais persuadé que le sucre avait diminué dans de grandes proportions, mais je ne croyais pas à une guérison complète.