142(139) 8e segment abdominal φ non dilaté aux côtés : (7 .
143(146) Ailes antérieures avec tache fauve à l'endroit du car	pe:
144(145) Ailes hyalines à l'extrémité	. 74
146(143) Ailes antérieures sans tache au carpe	. 76
147(138) Lobe postérieur du prothorax grand, bilobé: G. D. 148(151) Front jaune;	IPLAX:
149(150) Labra ontidered	,
149(150) Labre entièrement jaune	. 77
150(149) Labre jaune marginé de noir, ou entièrement noir. 151(148) Front blane;	. 78
152(153) Abdomen non élargi avant l'extrémité	79
, — interfeute entiere. 4 ailes membres	
a moins reflectives (rarement anthon)	
apparentes, uniformes, en magana accide	l
postaces, tarses de 5 articles:	
NÉVROPTÈRES VRAIS,	
199(163) Ailes inférieures avec un all à le	
21 the non velues, a nervules transverses nombrouses	
157(158) Ocelles o: G. SIALIS	0.4
-00(101) Ocenes 3:	81
159(162) Mandibules à peu près égales dans les 2 sexes: G.	
160(161) Ailes transparentes: antonnes 2	
	82
	83
	84
	ies.
O. MANIBPA	~
	85
100(100) Bouche non allongée en beg tout en al	
167(172) Nervures costale et médian	
(1) Dornier article des palpes maxilaires anhalt. G	
HEMEROBIUS;	
169(170) Antennes annelées de brun	9.0
	86
at title ues paines mayillaires the	87
Polystæchotes	88
	88