

- LE PLONGEON AU COL ROUGE.—Red-throated Diver.—(*Colymbus Septentrionalis*, Linn). 701.
- LA GREBE AU COL ROUGE.—Red-necked Grebe.—(*Podiceps Griseigena*, Gray). 702.
- LA GREBE A AIGRETTES. — Horned Grebe.—(*Podiceps Cornutus*, Latham). 706.
- LE PINGOUIN.—Razor-billed Auk.—(*Alca Torda*, Linn). 711.
- LE PUFFIN ARCTIC.—Arctic Puffin.—(*Mormon Arctica*, Illiger). 715.
- LE AUK PERROQUET.—Parrot Auk.—(*Ombria Psittacula*, Eschsch). 725.
- LE GUILLEMOT NOIR.—Black Guillemot.—(*Uria Grylle*, Latham). 726.
- LE GUILLEMOT MURRE. — Murre. — (*Uria Ringvia*, Brünnich). 730.
- LE PIGEON DE MER.—Sea Dove.—(*Mer- gulus Alle*, Vieillot). 738.

L'Ornithologie de l'Amérique du Nord d'après le savant rapport compilé en 1858 par " le Smithsonian Institution " comprendrait maintenant 738 oiseaux—Wilson en 1814, en avait dans son Ornithologie donné 281— Chs. Lucien Buonaparte en 1838, porta ce nombre à 471—Audubon en 1844 l'avait augmenté à 506 et le rapport déjà cité la comporte à 738. De ce nombre 250 se rencontrent en Canada. Cette vaste proportion s'explique lors que l'on considère que notre Faune doit par sa nature participer à celle des tropiques, par la température d'été et à la faune arctique, par le froid excessif de nos hivers. Rien de plus inexplicable que le