## The state of the s

Vol. XIII.-12. CapRouge, Q., DEC., 1882. No. 156.

Rédacteur: M. l'Abbé PROVANCHER.

## FAUNE CANADIENNE

## HYMÉNOPTÈRES

## ADDITIONS ET CORRECTIONS.

(Continué de la page 336).

- 8. Phygadeuon maculatus, Prov. X, p. 67.
- d'Avec les antennes sans anneau pâle et les jambes postérieures entièrement noires.
  - 20. Phygadeuon mucronatus, Prov. XI,73.
- & Antennes sans anneau pâle. Pattes noires, les 4 jambes antérieures avec une ligne blanche en dehors. Abdomen poli, brillant, quelquefois roux-brunâtre, mais le plus souvent entièrement noir.—CC
- 29. Phygadeuon rufulus. Prov. XI, 76, est un Mesoleptus.
- 29. Phygadeuon de-Lavoie. Phygadeuon Lavoiei, nov. sp.
- Q—Long. .15 pce. Noir, brillant; les mandibules, les écailles alaires, tous les trochantins avec les 4 hanches antérieures, blanc, le scape en dessous avec les pattes, roux-pâle. Antennes assez longues, plus épaisses à l'extrémité, mais non enroulées. Thorax allongé, déprimé, le métathorax avec une pointe courte aux angles. Ailes subhyalines, les nervures brunes, pâles à la base, le stigma d'un jaune