

FACIAL NERVE.

Spasm of the Muscles of Mastication.
Clonic Spasm. Tonic or Lockjaw.

Supranuclear Paralysis.

咀嚼肌痙。此其痙或爲硬痙、或陣痙、大概兼有周身痙瘓之患、硬痙者且有牙關緊閉之患、此即痙之早狀、於手足痙病亦嘗見之、咀嚼肌之痙、或爲傷寒、或口齒有病所致、或顙腦近第五顙系之司動結病所惹。
第五顙系所司之肌陣痙者、其齒則顙、惟齒顙之事、於無病之時傷寒或受驚者亦有之、第作周身陣痙者亦有之。
診斷三杈系之病、爲事不難、其知覺之失、咀嚼肌之痙、則無難斷之。
治法 療之之法、視其病原、痛重者當以藥敷之、甚者或當用莫非、如疑其患癰者、當用療癰之藥試之、法拉兌電亦或有效。

面系

癱

病原 (一)大腦外質病、此謂之結上癱。

(二)面系之結病。

(三)系幹

受累、受累之處、或在腦橋之內、或已出髓壁。

(二)結上癱、此即外質病、或腦帶形繫、或腦內繫等視絲受傷所致、大概多兼偏癱之患、其病原即癰、瘰、疔、炎、或腦外質及腦內繫之變軟、其與面系癱之不同、即以電感其系及肌、則應之如常、系之上支不受累、故圓臉肌額肌及