

22.—*DEYEUXIA CANADENSIS*, Hook.  
(Deyeuxie du Canada; Canadian Blue-joint).—Fig. 4.



Fig. 4.—Deyeuxie du Canada.

Deyeuxie du Canada, se rencontre de l'Atlantique au Pacifique.

23.—*DEYEUXIA NEGLECTA*, Kunth  
(Deyeuxie négligée; Neglected Blue-joint).

Indigène, vivace. Cette précieuse graminée des *prairies* a bien réussi quand on l'a cultivée, produisant une grande quantité de longues feuilles fines et beaucoup de graines. Dans quelques districts elle constitue une forte proportion de l'herbe des *prairies*, et M. Bedford, régisseur de la ferme expérimentale pour le Manitoba, dit que, quoique le foin en soit grossier, les bidets parcourent de longues distances pour en bronter les tiges desséchées de préférence à beaucoup d'autres herbes. Floraison, 25 juin au 10 juillet. Hauteur, 3 pieds. L'analyse fait voir qu'elle possède des propriétés nutritives très supérieures.

24.—*ELEUSINE INDICA*, Giertn.  
(Eleusine de l'Inde; Crow-foot, Yard Grass).

Graminée annuelle introduite d'Asie, produisant une récolte moyenne d'un fourrage un peu grossier. Ne prendra probablement pas la place d'autres graminées annuelles qu'on cultive maintenant. Fleurit toute la saison. Hauteur, 1 à 1½ pied. Est riche en albuminoïdes.