toujours votre stéthoscope pour suivre les pulsations du cœur du fœtus, et vos forceps pour délivrer la femme, si besoin il y a. La quinine ne peut faire que du bien, elle est recommandée de préférence à l'ergot en toutes circonstances. Employez la quinine et le forceps, et laissez l'ergot n'être donné qu'en dernier, au moment où la femme est délivrée, pour assurer les contractions utérines après l'accouchement."—*The Am. med. bi-weekly.*

Dans les derniers moments de l'accouchement le Dr. Coderre croit que l'ergot peut être donné en infusion avec beaucoup d'avantage, pour prévenir les hémorrhagies qui surviennent après l'accouchement. Cette pratique qu'il a suivi depuis plusieurs années a toujours été suivie d'un bon résultat.

NOTE EDITORIALE.

Acide carbolique.

On ne saurait trop faire connaître les antidotes aux diverses substances qui, prise en trop grande quantité, peuvent agir comme poisons.

Pris à dose toxique, l'action de l'acide carbolique est neutralisée par l'huile d'olive ou de ricin.

Puisqu'il est maintenant question de l'acide carbolique, voici des réactifs excellents pour en connaître la pureté :

S'il devient brun sous l'influence de la lumière et de l'air, il est impur.

Mettre 1 drachme fluide de l'acide liquide dans une bouteille avec huit onces d'eau chaude, et secouer de temps à autre pendant une demi-heure; la quantité de résidu huileux indiquera le montant de la fraude.

Mêler 1 partie de soda caustique à 10 parties de l'acide, et agiter-les bien ensemble.—Tout résidu non-dissous consiste d'impureté.