Naturaliste Canadien

Vol. VII. CapRouge, Q., DÉCEMBRE, 1875. No. 12.

Rédacteur: M. l'Abbé PROVANCHER.

FAUNE CANADIENNE.

LES POISSONS.

(Continué de la page 327).

III Fam. des CYPRINODONTIDES. Cyprinodontidæ.

Bonche sur le même plan que dans les Cyprinoïdes, mais avec des dents aux mâchoires. Le fond de la bouche porte aussi des assemblages de dents en velours, bien que le vomer et le palais soient nus. Tête couverte d'écailles presque jusque sur le museau. Nageoire dorsale fort reculée en arrière, le plus souvent au dessus de l'anale.

Poissons de petite taille qu'on rencontre dans les marais salés des bords de la mer ou dans l'eau douce. Ces petits poissons ne servent guère que comme appas pour la pêche des autres poissons carnassiers.

Cette famille ne comprend que deux genres qu'on peut distinguer ainsi:

Cinq rayons branchiaux; dents pharyngiales

longues 1. Fundulus. Six rayons branchiaux; dents phryngiales courtes

et fortes...... 2. Hydrargyra.

I. Gen. FONDULE. Fundulus, Lacépède.

Parties supérieures de la tête couvertes d'écailles. Dents pharyngiales sub-coniques, assez grêles. Bran-chiostéges 5.

Deux espèces dans notre faune.