1. Le Centrarque bronzé. *Centrarchus œneus*, Dekay; *Ambloplites œneus*, Agassiz.—Angl. *Roch Bass*, *Fresh water Bass*.—Long. 10 à 12 pouces. D'un bronzé verdâtre foncé avec une tache noire au dessus de l'angle postérieur de l'opercule. Les côtés au dessous de la ligne latérale portent de 6 à 8 séries longitudinales de taches brunes. Pupilles pourpre foncé avec un étroit anneau doré; le reste de l'œil d'un bleu rougeâtre. Ecailles grandes et très tenaces.

Se trouve en abondance dans les lacs, le St. Laurent, et presque toutes les rivières de cette Province. Les amateurs du sport se plaisent fort à sa pêche, en raison de l'ardeur avec laquelle il mord à l'hameçon. Les meilleurs appas à employer sont les vers, les gougeons vivants et les écrevisses. Il saute aussi à la mouche. On le trouve surtout parmi les grosses pierres, près des quais, des piliers de ponts ou des chaussées de moulins.

2. Le Centrarque fascié. *Centrarchus fasciatus*, LeSueur.—Angl. *Black fresh water Bass*.—Long. 12 à 15 pouces, épaisseur environ 2 pouces et largeur 5 pouces. Tête ovale, épaisse; queue échan-crée; dents très aiguës; écailles petites et compactes. Anale à 3 épines seulement. Couleur d'un verdâtre foncé sur le dos, devenant plus clair sur les côtés et presque blanc sous le ventre.

Cet Achigan qui se rencontre dans presque toutes nos rivières est particulièrement abondant dans les eaux du Nord-Ouest, et constitue souvent la seule nourriture des tribus indiennes pendant des mois entiers. Il se nourrit particulièrement de gougeons et d'insectes. Il fraye au printemps, et dès le mois de Juillet, il est déjà passablement remis; en Septembre il est dans toute sa graisse. On en prend quelquefois qui atteignent le poids de 5 à 6 livres, cependant la taille commune est au dessous de ce poids.

6. Gen. POMOTE. *Pomotis*, Cuvier.

Vulg. *Crapet*.

Préopercule avec quelques denticulations plus ou moins distinctes. Langue et os palatins sans dents. Dents très petites sur les mâchoires, le vomer et les os pharyngiens. Brachio-stèges 6. Opercule allongé en appendice membraneux.