## REVUE DE PÆDIATRIE

## A travers mes livres;

par Severin Lachapelle, M. D.,

Médecin du dispensaire des Enfants à l'hôpital Notre-Dame.

Purgatifs.—Les laxatifs et les cathartiques sont les seuls purgatifs de la thérapeutique infantile.

Laxatifs.—Je ne mentionne que les principaux:

Huile d'amandes douces et huile d'olive.—C'est le purgatif des nouveau-nés. Dose : une demi-cuillerée à café, seule ou mêlée à quantité égale d'huile de ricin.

Manne et mannite.—La première se donne à la dose de 10 à 30 grammes, la deuxième de 5 à 15 centigrammes. Soluble dans l'eau et le lait, agréable au goût, la manne est le purgatif familier de la seconde enfance.

Sirop de chicorée.—Dose, pour un enfant d'un an: une demi cuillerée à thé.

Cathartiques.—Magnésie calcinée—Aux enfants de deux ans, la dose sera une cuillerée à café, délayée dans de l'eau très sucrée.

Citrate de magnésie.—60 grammes dans un demi-verre de limonade constituent la dose pour un enfant de quatre à cinq ans.

Grême de tartre ou Bitartrate de potasse.—Deux grammes dans un verre d'eau. On peut l'associer à d'autres substances purgatives. La formule suivante convient particulièrement aux enfants affectés d'épanchements pleuraux ou d'ædèmes ne se rattachant pas à une affection rénale:

Bitartrate de potasse	2	grammes.
Oxymel scillitique	3	٠,
Siron de chicorée		

N'oubliez jamais que le sel marin et les acides doivent être proscrits pendant la prise du calomel.

Rhuborbe.—C'est un purgatif et un stimulant de l'appétit; son usage est précieux dans bien des cas de dyspepsie accompa-