

FORMULAIRE

Rhume.

P.—Salicylate de quinine.....	1 grain
Acide arsénieux.....	$\frac{1}{12}$ —
Extrait de belladone.....	$\frac{1}{32}$ —

M.—Dose : Une pilule toutes les deux heures suivant le besoin.

—*Gaillard's Medical Journal.*

Dysménorrhée.

P.—Acétate d'ammoniaque.....	1½ drachme.
Muriate de morphine.....	1 grain.
Sirop d'écorce d'orange.....	½ once
Infusion de menthe poivrée q.s. pour.....	4 onces.

M.—Dose : ½ à 4 cuillerées à thé au besoin.—*National Druggist.*

Uréthrite aiguë.—J. W. White.

P.—Salol.....	3½ grains
Oléorésine de cubèbe.....	5 —
Baume de copahu.....	10 —
Pepsine.....	1 —

M.—Recommande en même temps une injection de 2 à 10 grains de sulfocarbolate de zinc dans une solution de 10 ou 15 o/o de peroxyde d'hydrogène—*Medical News.*

Cancer.—Esmarch.

P.—Acide arsénieux.....	10 grains
Muriate de morphine.....	10 —
Calomel.....	80 —
Gomme arabique pulv.....	1 once

M.—En applications locales.

Anesthésique local.—Dobisch.

P.—Chloroforme.....	10 parties
Ether.....	15 —
Menthol.....	1 —

M.—En pulvérisations.—*Medical and Surgical Reporter.*

Pâte antiseptique.—Socin.

P.—Oxyde de zinc.....	50 parties
Eau.....	50 —
Chlorure de zinc.....	5 à 6 —

Mélez intimement. Cette pâte adhère solidement à la peau et rend superflu l'usage de bandes et de taffetas gommé.—*Journal de médecine de Paris*