

SOCIÉTÉS SAVANTES.

ASSOCIATION

DES INTERNES DE L'HOPITAL NOTRE-DAME.

Séance du 2 mai 1889.

Présidence du docteur H. E. DESROSIERS.

M. le docteur CORMIER présente une observation en rapport avec un cas où le diagnostic entre la lithiase rénale et la lithiase biliaire présentait quelque difficulté, attendu que l'analyse de l'urine et l'examen des selles ne purent être faits. Le malade accusait une douleur vive au côté droit de l'abdomen avec rétraction du testicule droit, vomissements, ictère, anurie, tympanite considérable, absence de sensibilité abdominale, pouls. 80, température normale; les vomissements furent, à un moment donné, fécaloïdes. Le docteur CORMIER prétend que la tympanite serait due, si toutefois on porte le diagnostic de calcul rénal, à une paralysie réflexe occasionnée par la forte douleur produite par le calcul émigrant du rein vers la vessie. Cela expliquerait, pour quelques cas du moins, l'obstruction intestinale que l'on observe parfois au cours des attaques de colique hépatique.

Le docteur BRENNAN et M. le PRÉSIDENT sont d'avis que, d'après les symptômes énoncés, un diagnostic de calcul biliaire serait probablement plus rationnel.

M. le PRÉSIDENT lit une note relative à un cas de congestion pulmonaire traité par la saignée. La malade faisant le sujet de cette observation est la même dont il a été question à la séance précédente et chez laquelle les émissions sanguines avaient déjà donné de bons résultats. Cette fois, le poumon gauche était seul atteint, et, la malade étant plus faible, douze onces de sang seulement furent tirées de la veine. Le résultat fut très satisfaisant. Deux heures après la saignée, la toux et la dyspnée avaient complètement cessé, la respiration était tombée à 25, de 38 qu'elle atteignait avant la saignée, le pouls était tombé de 120 à 90, l'expectoration rosée avait cessé et les râles sous crépitants ne s'entendaient plus au niveau du poumon atteint.

M. le docteur MOUT relate deux cas de congestion pulmonaire admis dans le service dans le cours du mois dernier et dont l'un, traité par la saignée, se termina par la guérison, tandis que l'autre, non saigné, succomba.

MM. les docteurs BRENNAN et DELORME rapportent chacun deux cas de calculs biliaires traités avec succès par l'huile d'olive à haute dose. Le soulagement fut absolu et immédiat. Les nombreuses concrétions retrouvées dans les selles étaient plus ou moins molles et de couleur verdâtre; elles n'ont pas été analysées.

M. le PRÉSIDENT relate un cas de maladie de Bright au cours