

Dans la broncho pneumonie il vaut mieux prolonger le traitement.

Ajoutons quelques mots sur cette préparation spéciale et les doses et je termine.

La formule primitive contenait une goutte de créosote ajoutée à 7½ grains de salicylate d'Ammoniaque. — J'ai continué cette combinaison dans la plupart de mes cas jusqu'à 1899.

Dans quelques cas, j'isolais la créosote pour protéger l'irritabilité gastrique.

J'ai perdu, je crois, deux de mes cas, et deux autres qui me furent envoyés à la dernière extrémité. — J'aurais peut-être pu les sauver avec la préparation actuelle.

Un certain monsieur, dont le nom et l'adresse m'échappent a rapportés un certain nombre de cas traités avec le carbonate de créosote et le gäiäcol alternativement avec résultats à peu près égaux. Il vante hautement le traitement. Je ne suis pas en faveur de la substitution du gäiäcol à la créosote et je me base sur mon expérience personnelle.

Dose : je donne habituellement à l'adulte 7½ gr. à 10 grains ou gouttes toutes les 3 heures, dans les cas urgents, je donne la dose plus fréquemment pendant quelque temps.

Les uns recommandent 60 grs ou gouttes matin et soir, pendant que les autres préfèrent un total journalier de 2½ drachmes à 3 drachmes.

Dr Sanborn, dont les cas sont rapportés plus haut, donne 1 goutte toutes les heures.

Il se peut que nous donnions les doses trop élevées, qu'il serait préférable comme résultat de donner de petites doses à de courts intervalles.

Dans certains cas, j'ai eu de bons résultats avec 1 goutte de créosote seule toutes les 3 heures.

Je ne mélange pas la créosote d'habitude, je ne me sers d'aucun autre expectorant ou vomitif, quelquefois quelques doses de calmants pour calmer la douleur du début avec l'aide de la strychnine.

L'ANTIPHLOGISTINE VIS-A-VIS LA CIE "DENVER MUD"

LA PREMIÈRE A GAIN DE CAUSE

Dès le début, notre préparation "L'Antiphlogistine" fut imitée sous le nom de "Denver Mud", et cela pendant plusieurs années.