

GLOBULES TÆNIAFUGESde **SECRETAN**à l'Extrait vert étheré
de Fougère mâle des Vosges.et sans
REMÈDE EFFICACE DANGER

Adopté dans les Hôpitaux de Paris

DÉPÔT : 17, Rue Cadet, PARIS.

ANTISEPSIE des MUQUEUSES**BORICINE
MEISSONNIER**Désinfectante, Microbicide, Cicatrisante
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE, NI IRRITANTE
Maladies des YEUX, des OREILLES, du NEZ,
du LARYNX, des Organes Génito-
Urinaires, Plaies, Brûlures, Blessures.La Boricine s'emploie en Poudre ou en Solution.
DÉPÔT : 17, Rue Cadet, PARIS.**Goutte!!!**

POUR COMBATTRE LES

Accès de Goutteaucune médication n'a une
action aussi prompte, aussi
marquée, aussi durable que le**Vin d'Anduran**La seule médication
anti-goutteuse demeurée
réellement médicale

J. Mousnier à Sceaux.

Pour procurer aux malades

**un Sommeil bienfaisant
et réparateur****Le Sirop Gelineau**

(Bromure de potassium et chloral)

est resté

LA PRÉPARATION CLASSIQUEsûre en ses résultats, supérieure aux
hypnotiques récents;
toujours bien toléré, son administration
ne laissant à redouter aucun accident
consécutif.

J. Mousnier à Sceaux.

PIPÉRAZINE MIDYSolubilités comparées
d l'Acide urique dans :**PIPÉRAZINE****BIBORATE
DE
SOUDE****CITRATE
DE
LITHINE****CITRATE
DE
POTASSE****92 % | 40 % | 20 % | 8 %****GRANULÉE EFFERVESCENTE**

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës :

3 à 6 mesures par jour.

Comme préventif :

1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique**GOUTTE****GRAVELLE****RHUMATISME****ARTHRITISME** dans toutes ses
manifestations.Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré - PARIS.