

Léopold opère par le vagin: 1^e Les myomes de l'utérus, lorsqu'ils ne dépassent pas les dimensions d'une tête d'enfant; 2^e l'utérus fibreux compliqué d'annexite; 3^e les abcès paramétriques qui pointent sur le vagin.

Autrefois il opérât aussi par le vagin les salpingites suppurées, en se contentant de les ouvrir simplement.

Il eut de déboires; c'est pourquoi il opère maintenant par voie haute.

Il fait la laparotomie: 1^e Dans les tumeurs des ovaires; 2^e dans les myomes utérins volumineux; 3^e dans les myomes utérins traités par simple ablation des ovaires; 4^e dans les grossesses ectopiques; 5^e dans les annexites; 6^e dans les déviations utérines nécessitant une fixation.

Léopold rappelle qu'il fut autrefois un fervent de la voie vaginale; s'il l'a délaissée de plus en plus pour la voie haute, c'est que la libération des adhérences intestinales est plus simple et plus sûre par la voie abdominale. On a reproché à la laparotomie d'exposer à deux dangers: 1^e l'événtration; 2^e l'iléus. Or, l'événtration est en général fonction d'une mauvaise suture. Quant à l'iléus, il serait presque toujours fonction d'infection; seule, l'opération césarienne est quelquefois cause d'un iléus mécanique; aussi, l'auteur a-t-il soin, lorsqu'il fait une césarienne, de relever le paquet intestinal, afin qu'aucune anse ne se trouve dans le pelvis, derrière l'utérus qui pourrait la comprimer.

Z. RHÉAUME.

PEDIATRIE

Soupe de carottes dans les troubles nutritifs des nourrissons, (Muenchener med. Woch., 4 août 1908.) CORNET. Progrès médical, 22 août 1908.

Dans une conférence faite à la Société de thérapeutique infantile de Munich, le privat-docent Ernest Moro expose d'abord que si l'on veut nourrir de jeunes cochons d'Inde avec du lait de vache, ces nouveau-nés diminuent de poids et succombent au 4^e ou 5^e jour à des troubles nutritifs aigus, lesquels peuvent être comparés à l'intoxication alimentaire des nourrissons. Et chez ces derniers, les troubles dus au lait de vache disparaissent, si on les remet au sein maternel, ou si on leur donne une nourriture exclusivement végétale. De cette remarque est venue l'idée, à l'auteur, de prescrire comme diète passagère, à des nourrissons atteints de trou-