L'UNION MÉDICALE

DU CANADA

Revue Médico-Chirurgicale paraissant tous les mois

RÉDACTEUR EN CHEF:—LE DR. E. P. LACHAPELLE.
ASSISTANT-RÉDACTEUR:—LE DR. A. LAMARCHE.

Vol. V.

SEPTEMBRE, 1876.

No. 9.

TRAVAUX ORIGINAUX.

Diagnostic du Kyste Dermoide;

PAR LE DOCTEUR S. A. LONGTIN, Laprairie.

Le 25 Juin dernier, entrait à mon bureau un jeune homme du nom de Ste. Marie, âgé de 22 ans qui demandait à être opéré d'une tumeur de la région fronto-temporale droite. Il me raconta que cette tumeur était congénitale.

Cette tumeur grossit, elle ne gene pas le malade, mais ayant remarqué qu'elle descend, il craint qu'elle ne recouvre l'œil.

Sa grosseur et sa forme sont celles d'une demi-noix-oblonque, elle est molle, fluctuante, mais d'une fluctuation pâteuse. Les téguments qui la recouvrent sont intacts, non adhérents. Les muscles passent au devant de la tumeur. L'artère temporale chemine aussi en avant d'elle, et les battements que l'on perçoit sont produits par cette artère et non par la tumeur.