

ROSACÉES

Spirée cotonneuse; Hard-hack.—*Spiraea tomentosa*, L., indigène.—Vivace, 1-4 pds.—Rose, petites, en panicules terminales denses; feuilles en dessous couvertes de poils roux.—Graines.—Pâturages de montagnes.—Arracher.

Potentille dressée; Erect Cinquefoil.—*Potentilla Norvegica*, L., indigène.—1 an et ann. d'hiver, 6-24 pcs.—Jaune, 1/2 pc.; cymes feuillées; feuilles à 3 folioles; toute la plante vert foncé, poilue.—Graines.—Jachères, champs de grain.—Jachérer, biner.

Potentille argentée; Silvery Cinquefoil.—*Potentilla argentea*, L., Europe.—Vivace, 6 pcs.—Jaune, 1/4 pc.; tiges étalées, ascendantes; panicules à fleurs nombreuses; feuilles vert foncé dessus, blanc argenté dessous.—Graines.—Pâturages, pelouses, champs de foin.—Défoncer, biner.

Argentine; Silver weed.—*Potentilla anserina*, L., indigène.—Vivace, 6 pcs.—Jaune vif, 3/4 pc., solitaires, longuement pédonculées.—Graines, tiges souterraines.—Jachères, champs de grain.—Jachérer tôt, herser, biner.

Rosier des prairies; Prairie Rose.—*Rosa Arkansana*, Porter, indigène.—Arbuste, 3 pcs-3 pds.—Rose à rose foncé, 2 1/2 pcs; corymbes.—Graines, tiges souterraines.—Jachères, champs de grain.—Jachérer tôt, herser, biner.

CRASSULACÉES

Orpin Reprise; Live-forever.—*Sedum Telephium*, L., Europe.—Vivace, 1-2 pds.—Violet, cymes composées serrées, de 2-3 pcs de diamètre; plante charnue.—Graines, parties de tiges ou de racines.—Pâturages, foin.—Ciseau à long manche, défoncer, biner.

ONAGRARIÉES

Epilobe glanduleux; Glandular Willow-herb.—*Epilobium adenocaulon*, —2 ans, 1-3 pieds. (Violâtre, 1/6 pc.; panicule dressée; pétioles très courts; tige glanduleuse, pubescente.—Graines; vent.—Terrains bas, jachères, grain sur chaume.—Labourer automne et printemps, jachérer tôt.

Onagre commune; Common Evening Primrose.—*Oenothera biennis*, L., indigène.—2 ans, 1-4 pds.—Jaune, 1 1/2 pc.; s'épanouissant la nuit; épis feuillés.—Graines. (| Jachères. & Arracher, labourer automne et printemps.